



ОБЪЕДИНЯЯ ХОРОШЕЕ, СОЗДАЕМ ЛУЧШЕЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ОБЪЕДИНЯЯ ХОРОШЕЕ, СОЗДАЕМ ЛУЧШЕЕ

СОДЕРЖАНИЕ

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА	1-3
ГОЛОВКИ, УДЛИНИТЕЛИ, КАРДАНЫ, ГОЛОВКИ-БИТЫ, НАБОРЫ	4-16
КЛЮЧИ	17-26
ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	27-28
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	29-54
ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	55-62
ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	63-70
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ	71-72



HOT



S1218

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 6-ГРАННЫЙ 218ПР

Посадочный квадрат 1/4":

- 13пр. Головки 6-гр: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм;
- 5пр. Головки Е-профиль: E4, E5, E6, E7, E8;
- 7пр. Головки глубокие 6-гр: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10мм;
- 3пр. Головки-биты Slotted: SL6.0, SL6.5, SL8.0;
- 2пр. Головки-биты Pozidriv: PZ.3, PZ.4;
- 2пр. Головки-биты Phillips: PH.3, PH.4;
- 8пр. Головки-биты TORX: T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50;
- 5пр. Головки-биты Hex: H5.5, H6, H6.5, H7, H8;
- 4пр. Головки-биты Spline: M4, M5, M6, M8;
- 6пр. Головки-биты TORX с отверстием: T27H, T30H, T35H, T40H, T45H, T50H;
- 2пр. Удлинитель: 50, 100мм;
- 1пр. Трещотка (72 зуб.);
- 1пр. Кардан шарнирный;
- 1пр. Адаптер для бит;
- 1пр. Вороток Т-образный;
- 1пр. Адаптер переходник под шуруповерт 1/4" (F) x 1/4" (F) ;
- 1пр. Магнитный битодержатель;
- 1пр. Отвертка-вороток

Ключи:

- 12пр. Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22мм;
- 7пр. Ключи шестигранные Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6мм;
- 30пр. Биты 5/16" (S2)(L=30MM) :
- 4пр. Биты Spline: M5, M6, M8, M10;
- 5пр. Биты Hex: H5.5, H6, H6.5, H7, H8мм;
- 8пр. Биты TORX: T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50;
- 6пр. Биты TORX с отверстием: T27H, T30H, T35H, T40H, T45H, T50H;
- 7пр. Биты Pozidriv: PZ3, PZ4, PH3, PH4, SL6, SL6.5, SL8;
- 44пр. 1/4" (L=25MM):
- 3пр. Биты Spline: M5, M6, M8;
- 4пр. Биты Hex с отверстием: H3, H4, H5, H6мм;
- 8пр. Биты TORX с отверстием: T8H, T10H, T10H, T15H, T15H, T20H, T20H, T25H, T25H, T40H;
- 5пр. Биты TORX: T8, T10, T15, T20, T25;
- 2пр. Биты Pozidriv: PZ1, PZ2;
- 2пр. Биты Phillips: PH.1, PH.2;
- 3пр. Биты Slotted: SL4, SL4.5, SL6;
- 2пр. Биты Square: S1, S2;
- 3пр. Биты Spanner: 4, 6, 8мм;
- 3пр. Биты Torque: 6, 8, 10мм;
- 3пр. Биты Tri-wing: 1, 2, 3мм.

S1144

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 6-ГРАННЫЙ 144ПР

Посадочный квадрат 1/4":

- 9пр. Головки 6-гр: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10мм;
- 6пр. Головки Е-профиль: E4, E5, E6, E7, E8, E10;
- 1пр. Отвертка-вороток;
- 2пр. Удлинитель: 50, 100мм
- 1пр. Адаптер переходник под шуруповерт 1/4" (F) x 1/4" (F) ;
- 1пр. Переходник 3/8" (F) x 1/4" (M);
- 1пр. Адаптер для бит;
- 1пр. Трещотка (72 зуб.);
- 1пр. Кардан шарнирный;

Посадочный квадрат 3/8":

- 13пр. Головки 6-гр: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22мм;
- 1пр. Головка свечная: 14мм;
- 2пр. Удлинитель: 75, 150мм;
- 1пр. Трещотка (72 зуб.);
- 1пр. Кардан шарнирный;
- Посадочный квадрат 1/2":
- 17пр. Головки 6-гр: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32мм;
- 4пр. Головки Е-профиль: E12, E14, E16, E20;
- 1пр. Головки свечные: 16, 21мм;
- 2пр. Удлинитель: 75, 250мм;
- 1пр. Переходник: 3/8" (F) x 1/2" (M);
- 1пр. Трещотка (72 зуб.);
- 1пр. Кардан шарнирный;
- 1пр. Вороток шарнирный: 380мм

Ключи:

- 17пр. Ключи комбинированные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24мм;
- 10пр. Ключи шестигранные Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10мм;
- 4пр. Ключи накидные: 8x10, 11x13, 12x14, 17x19;
- 3пр. Отвертки PHILLIPS: PH1X40мм, PH2X100мм, PH2X150мм;
- 3пр. Отвертки SLOTTED: SL5.5X40мм, SL6.5X100мм, SL6.5X150мм;
- 1пр. Зажим гейферный 250мм;
- 1пр. Плоскогубцы комбинированные 175мм;
- 1пр. Кусачки: 150мм;
- 33пр. Биты 1/4":
- 10пр. Биты TORX с отверстием: T8H, T10H, T10H, T15H, T15H, T20H, T20H, T25H, T25H, T40H;
- 3пр. Биты Slotted: SL4, SL5.5, SL6;
- 2пр. Биты Phillips: PH1, PH2;
- 2пр. Биты Pozidriv: PZ1, PZ2;
- 5пр. Биты TORX: T8, T10, T15, T20, T25;
- 4пр. Биты Hex: H3, H4, H5, H6;
- 4пр. Биты Hex с отверстием: H3H, H4H, H5H, H6H;
- 3пр. Биты Spline: M5, M6, M8;

- 1пр. Молоток 400гр;
- 1пр. Вороток шарнирный: 380мм

S1112

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 6-ГРАННЫЙ 112ПР

Посадочный квадрат 1/4":

- 13пр. Головки 6-гр: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм;
- 6пр. Головки Е-профиль: E4, E5, E6, E7, E8, E10;
- 8пр. Головки глубокие 6-гр: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм;
- 3пр. Головки-биты Slotted: SL4.0, SL5.5, SL6.5;
- 2пр. Головки-биты Pozidriv: PZ.1, PZ.2;
- 2пр. Головки-биты Phillips: PH.1, PH.2;
- 7пр. Головки-биты TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
- 4пр. Головки-биты Hex: H3, H4, H5, H6;
- 2пр. Удлинитель: 50, 100мм
- 1пр. Трещотка (72 зуб.);
- 1пр. Кардан шарнирный;
- 1пр. Вороток Т-образный;
- 1пр. Адаптер переходник под шуруповерт 1/4" (F) x 1/4" (F) ;
- 1пр. Отвертка-вороток;
- Посадочный квадрат 1/2":
- 15пр. Головки 6-гр: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32мм;
- 7пр. Головки Е-профиль: E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;
- 2пр. Головки глубокие 6-гр: 14, 15мм;
- 3пр. Головки ударные глубокие: 17, 19, 21мм;
- 3пр. Головки свечные: 14, 16, 21мм;
- 2пр. Удлинитель;
- 1пр. Трещотка (72 зуб.);
- 1пр. Кардан шарнирный;
- 1пр. Переходник 3/8" (F) X1/2" (M);
- 1пр. Адаптер для бит;
- Ключи:
- 7пр. Ключи шестигранные Г-образные: .5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6мм;
- 17пр. 5/16" (S2)(L=30MM):
- 5пр. Бита Hex: H7, H8, H10, H12, H14мм;
- 5пр. Бита TORX: T40, T45, T50, T55, T60;
- 2пр. Бита Poz: PZ3, PZ4;
- 2пр. Бита Phillips : PH3, PH4;
- 3пр. Бита Slotted: SL8, SL10, SL12.

HOT



HOT



S1097

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 6-ГРАННЫЙ 97ПР

- Посадочный квадрат 1/4":
- 13пр. Головки 6-гр: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм;
 - 8пр. Головки глубокие 6-гр: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм;
 - 3пр. Головки-биты Slotted: SL4.0, SL5.5, SL6.5;
 - 2пр. Головки-биты Pozidriv: PZ.1, PZ.2;
 - 2пр. Головки-биты Phillips: PH.1, PH.2;
 - 6пр. Головки-биты TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;
 - 4пр. Головки-биты Hex: H3, H4, H5, H6;
 - 2пр. Удлинитель: 50, 100мм;
 - 1пр. Трещотка (72 зуб.);
 - 1пр. Кардан шарнирный;
 - 1пр. Вороток Т-образный;
 - 1пр. Адаптер переходник под шурупверт 1/4" (F) x 1/4" (F) ;
 - 1пр. Магнитный битодержатель;
- Посадочный квадрат 1/2":
- 15пр. Головки 6-гр: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32мм;
 - 5пр. Головки глубокие 6-гр: 14, 15, 17, 19, 21мм;
 - 3пр. Головки свечные: 14, 16, 21мм
 - 2пр. Удлинитель: 125, 250мм;
 - 1пр. Трещотка (72 зуб.);
 - 1пр. Кардан шарнирный;
 - 1пр. Переходник: 3/8" (F) x 1/2" (M);
 - 1пр. Адаптер для бит;
 - 16пр. Биты 5/16" (S2)(L=30MM) :
 - 5пр. Hex: H7, H8, H10, H12, H14мм;
 - 4пр. TORX: T40, T45, T50, T55;
 - 2пр. Pozi: PZ3, PZ4;
 - 2пр. Phillips : PH3, PH4;
 - 3пр. Slotted: SL8, SL10, SL12



S1083

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 83ПР

- Посадочный квадрат 1/4":
- 13пр. Головки 6-гр: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм;
 - 3пр. Головки-биты Slotted: SL4.0, SL5.5, SL7.0;
 - 4пр. Головки-биты Phillips: PZ.1, PZ.2, PH.1, PH.2;
 - 6пр. Головки-биты TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;
 - 4пр. Головки-биты Hex: H3, H4, H5, H6;
 - 1пр. Удлинитель: 50мм;
 - 1пр. Гибкий удлинитель;
 - 1пр. Вороток Т-образный;
 - 1пр. Отвертка-вороток;
 - 1пр. Адаптер под шурупверт 1/4" (F) x 1/4" (F);
 - 1пр. Трещотка (72 зуб.);
 - 1пр. Кардан шарнирный;
 - 1/2" DR. PART:
 - 12пр. Головки 6-гр: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32мм;
 - 3пр. Головки свечные: 14, 16, 21мм;
 - 2пр. Удлинитель: 125, 250мм;
 - 1пр. Переходник: 3/8" (F) x 1/2" (M);
 - 1пр. Адаптер;
 - 1пр. Трещотка (72 зуб.);
 - 1пр. Кардан шарнирный;
 - 10пр. Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32мм;
 - 15пр. Биты 5/16" (S2)(L=30MM):
 - 4пр. Hex: H8, H10, H12, H14мм;
 - 4пр. TORX: T40, T45, T50, T55;
 - 2пр. Pozidriv: PZ3, PZ4;
 - 2пр. Phillips: PH3, PH4;
 - 3пр. Slotted: SL8, SL10, SL12.



S2049

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 1/4" 6-ГР 49ПР

- 13пр. Головки 6-гр: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм;
- 6пр. Головки-биты Hex: H3, H4, H5, H6, H7, H8;
- 6пр. Головки-биты TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40;
- 3пр. Головки-биты Slotted: SL4.0, SL5.5, SL7.0;
- 6пр. Головки-биты Phillips: PZ.1, PZ.2, PZ.3, PH.1, PH.2, PH.3;
- 1пр. Трещотка (72 зуб.);
- 1пр. Отвертка-вороток;
- 1пр. Вороток Т-образный;
- 2пр. Удлинитель: 50, 100мм;
- 1пр. Гибкий удлинитель;
- 1пр. Кардан шарнирный;
- 1пр. Адаптер под шурупверт: 1/4" (F) x 1/4" (F) ;
- 7пр. Ключи 6-гр Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6мм.

1/4" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 6-ГР

АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ
22104	4	25	22109	9	25
22145	4.5	25	22110	10	25
22105	5	25	22111	11	25
22155	5.5	25	22112	12	25
22106	6	25	22113	13	25
22107	7	25	22114	14	25
22108	8	25			

1/4" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 12-ГР

АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ
22204	4	25	22209	9	25
22245	4.5	25	22210	10	25
22205	5	25	22211	11	25
22255	5.5	25	22212	12	25
22206	6	25	22213	13	25
22207	7	25	22214	14	25
22208	8	25			

1/4" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ TORX





АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ
22304	1/4" x E4	25	32316	3/8" x E16	28
22305	1/4" x E5	25	32318	3/8" x E18	28
22306	1/4" x E6	25	43311	1/2" x E11	38
22307	1/4" x E7	25	43312	1/2" x E12	38
22308	1/4" x E8	25	43314	1/2" x E14	38
22310	1/4" x 10	25	43316	1/2" x E16	38
32310	3/8" x E10	28	43318	1/2" x E18	38
32311	3/8" x E11	28	43320	1/2" x E20	38
32312	3/8" x E12	28	43322	1/2" x E22	38
32314	3/8" x E14	28	43324	1/2" x E24	38

1/4" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 6-ГР ГЛУБОКАЯ

АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ
25104	4	50	25109	9	50
25145	4.5	50	25110	10	50
25105	5	50	25111	11	50
25155	5.5	50	25112	12	50
25106	6	50	25113	13	50
25107	7	50	25114	14	50
25108	8	50			

3/8" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 6-ГР

АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ
32106	6	28	32115	15	28
32107	7	28	32116	16	28
32108	8	28	32117	17	30
32109	9	28	32118	18	30
32110	10	28	32119	19	30
32111	11	28	32121	21	32
32112	12	28	32122	22	32
32113	13	28	32124	24	32
32114	14	28			



3/8" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 6-ГР ГЛУБОКАЯ



АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ
36106	6	63	36115	15	63
36107	7	63	36116	16	63
36108	8	63	36117	17	63
36109	9	63	36118	18	63
36110	10	63	36119	19	63
36111	11	63	36121	21	63
36112	12	63	36122	22	63
36113	13	63	36124	24	63
36114	14	63			

1/2" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 6-ГР



АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ
43108	8	38	43121	21	38
43109	9	38	43122	22	38
43110	10	38	43123	23	38
43111	11	38	43124	24	38
43112	12	38	43125	25	42
43113	13	38	43126	26	42
43114	14	38	43127	27	42
43115	15	38	43129	29	42
43116	16	38	43130	30	42
43117	17	38	43132	32	42
43118	18	38	43134	34	44
43119	19	38	43136	36	46
43120	20	38			

1/2" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 6-ГР ГЛУБОКАЯ



АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ
47108	8	76	47121	21	76
47109	9	76	47122	22	76
47110	10	76	47123	23	76
47111	11	76	47124	24	76
47112	12	76	47125	25	76
47113	13	76	47126	26	76
47114	14	76	47127	27	76
47115	15	76	47129	29	76
47116	16	76	47130	30	76
47117	17	76	47132	32	76
47118	18	76	47134	34	76
47119	19	76	47136	36	76
47120	20	76			

1/4" УДЛИНИТЕЛЬ

АРТ	РАЗМЕР	АРТ	РАЗМЕР
20050	1/4" × 2" (50ММ)	20150	1/4" × 6" (150ММ)
20100	1/4" × 4" (100ММ)	20250	1/4" × 10" (250ММ)

3/8" УДЛИНИТЕЛЬ

АРТ	РАЗМЕР	АРТ	РАЗМЕР
30075	3/8" × 3" (75ММ)	30175	3/8" × 8" (200ММ)
30150	3/8" × 6" (150ММ)	30250	3/8" × 10" (250ММ)

1/2" УДЛИНИТЕЛЬ

АРТ	РАЗМЕР	АРТ	РАЗМЕР
40050	1/2" × 2" (50ММ)	40125	1/2" × 5" (125ММ)
40075	1/2" × 3" (75ММ)	40250	1/2" × 10" (250ММ)

КАРДАН ШАРНИРНЫЙ

АРТ	РАЗМЕР
2101	1/4"
3101	3/8"
4101	1/2"

ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ

АРТ	РАЗМЕР
2401	1/4"
3401	3/8"
4401	1/2"


PHILLIPS, POZIDRIVE, SLOTTED ГОЛОВКИ-БИТЫ

АРТ	РАЗМЕР	Л, ММ	АРТ	РАЗМЕР	Л, ММ
28200	1/4" × PH0	37	28302	1/4" × PZ2	37
28201	1/4" × PH1	37	28303	1/4" × PZ3	37
28202	1/4" × PH2	37	28104	1/4" × SL4	37
28203	1/4" × PH3	37	28155	1/4" × SL5.5	37
28300	1/4" × PZ0	37	28165	1/4" × SL6.5	37
28301	1/4" × PZ1	37			

HEX ГОЛОВКА-БИТА

АРТ	РАЗМЕР	Л, ММ	АРТ	РАЗМЕР	Л, ММ
28602	1/4" × H2	37	38609	3/8" × H9	48
28603	1/4" × H3	37	38610	3/8" × H10	48
28604	1/4" × H4	37	48604	1/2" × H4	55
28605	1/4" × H5	37	48605	1/2" × H5	55
28606	1/4" × H6	37	48606	1/2" × H6	55
28607	1/4" × H7	37	48607	1/2" × H7	55
28608	1/4" × H8	37	48608	1/2" × H8	55
38603	3/8" × H3	48	48609	1/2" × H9	55
38604	3/8" × H4	48	48610	1/2" × H10	55
38605	3/8" × H5	48	48612	1/2" × H12	55
38606	3/8" × H6	48	48614	1/2" × H14	55
38607	3/8" × H7	48	48617	1/2" × H17	55
38608	3/8" × H8	48	48619	1/2" × H19	55

SPLINE ГОЛОВКА-БИТА




АРТ	РАЗМЕР	L, MM	АРТ	РАЗМЕР	L, MM
28505	1/4" × M5	37	38512	3/8" × M12	48
28506	1/4" × M6	37	48505	1/2" × M5	55
28508	1/4" × M8	37	48506	1/2" × M6	55
28510	1/4" × M10	37	48508	1/2" × M8	55
38508	3/8" × M8	48	48510	1/2" × M10	55
38510	3/8" × M10	48	48512	1/2" × M12	55

TORX ГОЛОВКА-БИТА




АРТ	РАЗМЕР	L, MM	АРТ	РАЗМЕР	L, MM
28706	1/4" × T6	37	38725	3/8" × T25	48
28707	1/4" × T7	37	38727	3/8" × T27	48
28708	1/4" × T8	37	38730	3/8" × T30	48
28709	1/4" × T9	37	38740	3/8" × T40	48
28710	1/4" × T10	37	38745	3/8" × T45	48
28715	1/4" × T15	37	38747	3/8" × T47	48
28720	1/4" × T20	37	38750	3/8" × T50	48
28725	1/4" × T25	37	38755	3/8" × T55	48
28727	1/4" × T27	37	38760	3/8" × T60	48
28730	1/4" × T30	37	48720	1/2" × T20	55
28740	1/4" × T40	37	48725	1/2" × T25	55
28745	1/4" × T45	37	48727	1/2" × T27	55
28750	1/4" × T50	37	48730	1/2" × T30	55
38708	3/8" × T8	48	48740	1/2" × T40	55
38709	3/8" × T9	48	48745	1/2" × T45	55
38710	3/8" × T10	48	48750	1/2" × T50	55
38715	3/8" × T15	48	48755	1/2" × T55	55
38720	3/8" × T20	48	48760	1/2" × T60	55

TORX ГОЛОВКА-БИТА (С ОТВЕРСТИЕМ)



АРТ	РАЗМЕР	L, MM	АРТ	РАЗМЕР	L, MM
28410	1/4" × T10H	37	38450	3/8" × T50H	48
28415	1/4" × T15H	37	38455	3/8" × T55H	48
28420	1/4" × T20H	37	38460	3/8" × T60H	48
28425	1/4" × T25H	37	48450	1/2" × T50H	55
28427	1/4" × T27H	37	48455	1/2" × T55H	55
28430	1/4" × T30H	37	48460	1/2" × T60H	55
38440	3/8" × T40H	48	48470	1/2" × T70H	55
38445	3/8" × T45H	48			

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ



АРТ	РАЗМЕР	ТИП	АРТ	РАЗМЕР	ТИП
37014	3/8" × 14MM	12ГР	47014	1/2" × 14MM	12ГР
37016	3/8" × 16MM	6ГР	47016	1/2" × 16MM	6ГР
37018	3/8" × 18MM	6ГР	47018	1/2" × 18MM	6ГР
37021	3/8" × 21MM	6ГР	47021	1/2" × 21MM	6ГР

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ ШАРНИРНАЯ



АРТ	РАЗМЕР	ТИП	L, MM
37024	3/8" × 14MM	12ГР	95
37026	3/8" × 14MM	12ГР	97

S1002

НАБОР БИТ 60ПР

Размер кейса: 385 × 237 × 60мм

- 9шт, Star T20,25,27,30,40,45,50,55,60x75мм
- 4шт, Ribe R6,8,10,12x75мм
- 9шт, Hex H4,5,6,7,8,9,3/8,10,12x75мм
- 8шт, Spline M5,6,8,9,10,12,14,16x75мм
- 2шт, Square S8,10x75мм H4,5,6,7,8,9
- 10шт, Hex H10,12,14,17x30мм
- 1шт, Slotted SL8x30мм
- 1шт, Phillips PH2x30мм
- 5шт, Spline M5,6,8,10,12x30мм
- 9шт, Torx T20,25,27,30,40,45,50,55,60x30мм
- 2шт, адаптер: 1/2", 3/8"
- Материал: S2



S5001

НАБОР БИТ 42ПР

Размер кейса: 337 × 193 × 53мм

- 14шт, HEXBIT H4,5,6,7,8,10,12x30мм,75мм
- 14шт, Hex H4,5,6,7,8,10,12x30мм,75мм
- 10шт, Spline M5,6,8,10,12x30мм,75мм
- 16шт, Torx T20,25,30,40,45,50,60x30мм,75мм
- 2шт, адаптер: 1/2", 3/8"
- Материал: CR-VOR S2



S5002

НАБОР БИТ 40ПР

Размер кейса: 321 × 135 × 38мм

- 14шт, Hex: H4,5,6,7,8,10,12x30мм,75мм
- 10шт, Spline: M5,6,8,10,12x30мм,75мм
- 14шт, Torx: T20,25,30,40,45,50,55x30мм,75мм
- 2шт, адаптер: 3/8", 1/2"
- Материал: CR-V S2



S1008

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК-БИТ 45ПР

Размер кейса: 310 × 143 × 50мм

- 29шт, 1/4" головки-биты:
PH1,2, FD3/16, 1/4, H2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6
H1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
T6,8,10,15,20,25,27,30
- 1шт, 3/8" x 1/4" AD
- 2шт, 3/8" E E10-12
- 1шт, 3/8" Torx T40
- 6шт, 3/8" hex H7,8,9,10, 5/16", 3/8"
- 5шт, 1/4" E E4,5,6,7,8
- 1шт, 1/4" x 3/8" AD
- Материал: CR-V S2





S1007

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК-БИТ 107ПР

Вес: 6.76кг Размер кейса: 405 × 320 × 72мм

- 1/4": H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, H3/16, H7/32, H1/4, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H6.5, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H.
- 1/4": T8 × 150мм, T10 × 150мм, T15 × 150мм, T20X150мм, T25 × 150мм, T27 × 150мм, T30 × 150мм.
- 3/8": H9/32, H5/16, H3/8, H7/16, H1/2, H7, H8, H9, H10, H12, T40, T45, T47, T50, T55, T40H, T45H, T47H, T50H, T55H.
- 3/8": H1/8 × 150мм, H5/32 × 150мм, H3/16 × 150мм, H7/32 × 150мм, H1/4 × 150мм, H9/32 × 150мм, H5/16 × 150мм, H3/8 × 150мм, H3 × 150мм, H4 × 150мм, H5 × 150мм, H6 × 150мм, H7 × 150мм, H8 × 150мм, H9 × 150мм, H10 × 150мм, T40 × 150мм, T45 × 150мм, T50 × 150мм, T60 × 150мм.
- 1/2": H9/16, H5/8, H11/16, H3/4, H14, H15, H17, H19, T60, T70, T60H, T70H.
- 1/4": E4, E5, E6, E7, E8.
- 3/8": E10, E11, E12, E14, E16.
- 1/2": E18, E20, E22, E24.



S1009

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК-БИТ 52ПР

Вес: 2.35кг Размер кейса: 250 × 168 × 65мм

- 3/8" E10.
- 5шт, 1/4": E4, 5, 6, 7, 8.
- 4шт, 3/8": E10, 12, 14, 16.
- 4шт, 1/2": E18, 20, 22, 24.
- 22шт, 1/4" TORX: T6, 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30. T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H. TP8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 × 37мм.
- 13шт, 3/8" TORX: T40, 45, 47, 50, 55. T40H, T45H, T50H, T55H. TP40, 45, 50, 55 × 48мм.
- 4шт, 1/2": T60-70, TP60 × 55мм.
- Материал: CR-V S2.

S4012

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК-БИТ 1/2" 26ПР

Вес: 4.11кг Размер кейса: 325 × 267 × 70мм

- 8шт: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16 – 55мм
- 7шт: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14 – 100мм
- 7шт: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14 – 140мм
- 4шт: M8, M10, M12, M14 – 200мм
- Материал: CR-V S2



S4013

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК-БИТ 1/2" 32ПР

Вес: 4.79кг Размер кейса: 322 × 267 × 70мм

- 9шт: H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19 – 55мм
- 8шт: H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H13 – 100мм
- 7шт: H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14 – 140мм
- 6шт: H5, H6, H7, H8, H10, H12 – 200мм
- Материал: CR-VORS2

S4014

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК-БИТ 1/2" 30ПР

Вес: 4.62кг Размер кейса: 322 × 267 × 70мм

- 10шт: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 – 55мм
- 10шт: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 – 100мм
- 6шт: T40, T45, T50, T55, T60, T70 – 140мм
- 6шт: T40, T45, T50, T55, T60, T70 – 200мм
- Материал: CR-V S2



IS4020

НАБОР ИЗОЛИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА 1/2" 20ПР

Вес: 4.50кг Размер кейса: 420 × 325 × 80мм

- 1 шт. изолированная двухсторонняя трещотка,
- 1 шт. изолированный Т-образный вороток,
- 1 шт. изолированный утлинитель 10" - 250мм;
- Изолированные шестигранные головки: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм
- Удлиненные изолированные шестигранные головки : H4, H5, H6, H8



1/2" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 6-ГР



АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ
443108	8	38	443125	25	45
443109	9	38	443126	26	45
443110	10	38	443127	27	45
443111	11	38	443128	28	45
443112	12	38	443129	29	45
443113	13	38	443130	30	45
443114	14	38	443131	31	45
443115	15	38	443132	32	45
443116	16	38	443133	33	45
443117	17	38	443134	34	50
443118	18	38	443135	35	50
443119	19	38	443136	36	50
443120	20	38	443137	37	55
443121	21	38	443138	38	55
443122	22	38	443139	39	55
443123	23	40	443140	40	55
443124	24	40	443141	41	55



1/2" ГОЛОВКА ТОРЦ. УДАРНАЯ ГЛУБОКАЯ 6-ГР



АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ
448108	8	80	448125	25	80
448109	9	80	448126	26	80
448110	10	80	448127	27	80
448111	11	80	448128	28	80
448112	12	80	448129	29	80
448113	13	80	448130	30	80
448114	14	80	448131	31	80
448115	15	80	448132	32	80
448116	16	80	448133	33	80
448117	17	80	448134	34	80
448118	18	80	448135	35	80
448119	19	80	448136	36	80
448120	20	80	448137	37	80
448121	21	80	448138	38	80
448122	22	80	448139	39	80
448123	23	80	448140	40	80
448124	24	80	448141	41	80

3/4" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 12-ГР



АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ
665217	17	58	665230	30	58
665218	18	58	665231	31	58
665219	19	58	665232	32	58
665220	20	58	665233	33	58
665221	21	58	665234	34	58
665222	22	58	665235	35	58
665223	23	58	665236	36	58
665224	24	58	665238	38	60
665225	25	58	665240	40	60
665226	26	58	665241	41	60
665227	27	58	665242	42	60
665228	28	58	665246	46	70
665229	29	58	665250	50	70

1/2" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 12-ГР



АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ
443208	8	38	443225	25	45
443209	9	38	443226	26	45
443210	10	38	443227	27	45
443211	11	38	443228	28	45
443212	12	38	443229	29	45
443213	13	38	443230	30	45
443214	14	38	443231	31	45
443215	15	38	443232	32	45
443216	16	38	443233	33	45
443217	17	38	443234	34	50
443218	18	38	443235	35	50
443219	19	38	443236	36	50
443220	20	38	443237	37	55
443221	21	38	443238	38	55
443222	22	38	443239	39	55
443223	23	40	443240	40	55
443224	24	40	443241	41	55

3/4" ГОЛОВКА ТОРЦ. УДАРНАЯ ГЛУБОКАЯ 6-ГР



АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ
668117	17	80	668130	30	80
668118	18	80	668131	31	80
668119	19	80	668132	32	80
668120	20	80	668133	33	80
668121	21	80	668134	34	80
668122	22	80	668135	35	80
668123	23	80	668136	36	80
668124	24	80	668138	38	80
668125	25	80	668140	40	80
668126	26	80	668141	41	80
668127	27	80	668142	42	80
668128	28	80	668146	46	80
668129	29	80	668150	50	80

3/4" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 6-ГР




АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ
665117	17	58	665130	30	58
665118	18	58	665131	31	58
665119	19	58	665132	32	58
665120	20	58	665133	33	58
665121	21	58	665134	34	58
665122	22	58	665135	35	58
665123	23	58	665136	36	58
665124	24	58	665138	38	60
665125	25	58	665140	40	60
665126	26	58	665141	41	60
665127	27	58	665142	42	60
665128	28	58	665146	46	70
665129	29	58	665150	50	70

3/4" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 12-ГР




АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ
668217	17	80	668230	30	80
668218	18	80	668231	31	80
668219	19	80	668232	32	80
668220	20	80	668233	33	80
668221	21	80	668234	34	80
668222	22	80	668235	35	80
668223	23	80	668236	36	80
668224	24	80	668238	38	80
668225	25	80	668240	40	80
668226	26	80	668241	41	80
668227	27	80	668242	42	80
668228	28	80	668246	46	80
668229	29	80	668250	50	80

1" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 6-ГР



АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ
888117	17	80	888135	35	80
888119	19	80	888136	36	80
888121	21	80	888138	38	80
888122	22	80	888141	41	80
888124	24	80	888146	46	80
888127	27	80	888150	50	80
888130	30	80	888155	55	80
888132	32	80	888160	60	80
888133	33	80	888165	65	80
888134	34	80			

1" ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ГЛУБОКАЯ 6-ГР



АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ
889122	22	88	889150	50	90
889124	24	88	889155	55	90
889127	27	88	889160	60	90
889130	30	88	889165	65	90
889132	32	88	889170	70	90
889133	33	88	889175	75	100
889134	34	88	889180	80	105
889135	35	88	889185	85	105
889138	38	88	889190	90	110
889141	41	88	889195	95	110
889146	46	88			

1/2" УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ



АРТ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
440075	1/2" × 3" (75ММ)	120шт
440125	1/2" × 5" (125ММ)	100шт
440250	1/2" × 10" (250ММ)	80шт
440500	1/2" × 20" (500ММ)	40шт

3/4" УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ



АРТ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
660100	3/4" × 4" (100ММ)	80шт
660150	3/4" × 6" (150ММ)	50шт
660200	3/4" × 8" (200ММ)	50шт
660250	3/4" × 10" (250ММ)	30шт
660300	3/4" × 12" (300ММ)	30шт
660400	3/4" × 16" (400ММ)	25шт

1" УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ



АРТ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
880100	1" × 4" (100ММ)	50шт
880150	1" × 6" (150ММ)	30шт
880200	1" × 8" (200ММ)	30шт
880250	1" × 10" (250ММ)	25шт
880300	1" × 12" (300ММ)	20шт
880400	1" × 16" (400ММ)	15шт

АДАПТЕР УДАРНЫЙ

АРТ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
2106	1/4"(F) × 3/8"(M)	1000шт
3105	3/8"(F) × 1/4"(M)	1000шт
3107	3/8"(F) × 1/2"(M)	500шт
4106	1/2"(F) × 3/8"(M)	500шт
4107	1/2"(F) × 1/2"(M)	100шт
6108	1/2"(F) × 3/4"(M)	100шт
6107	3/4"(F) × 1/2"(M)	100шт
6109	3/4"(F) × 1"(M)	80шт
8107	1"(F) × 1/2"(M)	80шт
8108	1"(F) × 3/4"(M)	80шт



АДАПТЕР УДАРНЫЙ ШАРНИРНЫЙ

АРТ	РАЗМЕР
2109	1/4"
3109	3/8"
4109	1/2"
6109	3/4"
8109	1"



S4001

НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ ДЛЯ ЛИТЫХ ДИСКОВ 1/2" ЗПР (L-78ММ)

- 17мм, 19мм, 21мм
- Размер кейса: 140 × 100 × 48мм.
- Вес: 0.78кг.



S4002

НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ ДЛЯ ЛИТЫХ ДИСКОВ 1/2" ЗПР (L-79ММ)

- 17мм, 19мм, 21мм.
- Размер кейса: 140×100×48мм.
- Вес: 0.76кг.



S4003

НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ ДЛЯ ЛИТЫХ ДИСКОВ 1/2" ЗПР (L-152ММ)

- 17мм, 19мм, 21мм.
- Размер кейса: 225×125×50мм.
- Вес: 1.33кг.



**S4010****НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ ДЛЯ ЛИТЫХ ДИСКОВ 1/2" 11ПР (L-85ММ)**

- 15мм, 17мм, 19мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 27мм, H17, H21, 7/8.
- Размер кейса: 325 × 220 × 52мм.
- Вес: 1.20кг.

**S44811****НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ УДЛИНЕННЫХ 1/2" 11ПР 6-ГР**

- 10-15, 17, 19, 21, 22, 24мм.

**S44813****НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ УДЛИНЕННЫХ 1/2" 13ПР 6-ГР**

- Сталь
- 1/2"
- 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36мм
- Длина: 78мм

**S44915****НАБОР УДАРНЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" (12ГР) 15ШТ**

- M10, M12-17, M19, M21, M22, M24, M27, M30, M32, M36, 1/2" Dr.
- Размер кейса: 482 × 192 × 60мм.
- Вес: 4.28кг.

**S66221****НАБОР УДАРНЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/4" (12ГР) 21ШТ**

- M17, M19, M21, M22, M24, M27, M30, M32, M34, M35, M36, M38, M41, M46, M50, 3/4" Dr.
- Размер кейса: 544 × 305 × 105мм.
- Вес: 11.75кг.
- Трещотка
- Удлинитель 2шт: 100, 200мм
- Вороток с плавающей головкой

**S66226****НАБОР УДАРНЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/4" (6ГР) 26ШТ**

- M17, M19, M22, M24, M27, M30, M32, M33, M34, M35, M36, H36, M38, M41, M46, M50 3/4" Dr, M55, M60, M65, 1"
- Размер кейса: 544 × 305 × 105мм.
- Вес: 16.65кг.
- Трещотка
- Вороток с плавающей головкой
- Г-образный вороток

S66126**НАБОР УДАРНЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/4" (6ГР) 26ШТ**

- H17, H19, H22, H24, H27, H30, H32, H33, H34, H35, H36, M36, H38, H41, H46, H50 3/4", H55, H60, H65, 1"
- Размер кейса: 544 × 305 × 105мм.
- Трещотка
- Вороток с плавающей головкой
- Г-образный вороток

**S44910****НАБОР УДАРНЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" (12ГР) 10ШТ**


- M10, M12-15, M17, M19, M21, M22, M24, 1/2" Dr.
- Размер кейса: 290 × 100 × 45мм.
- Вес: 2.05кг.

**S44810****НАБОР УДАРНЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" (12ГР) 10ШТ**

- H10, H12-15, H17, H19, H21, H22, H24 1/2" Dr.
- Размер кейса: 290 × 100 × 45мм.

**S0008****НАБОР АДАПТЕРОВ УДАРНЫХ 8ШТ**

- 1/4(F) × 3/8"(M), 3/8(F) × 1/4"(M), 3/8(F) × 1/2"(M), 1/2(F) × 3/8"(M), 1/2(F) × 3/4"(M), 3/4(F) × 1/2"(M), 3/4(F) × 1"(M), 1/2(F) × 3/4"(M), 1/2(F) × 3/4"(M), 3/4(F) × 1/2"(M), 3/4(F) × 3/4"(M) 8шт.
- Размер кейса: 185 × 145 × 60мм.
- Вес: 1.36кг.



КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ 12-ГР

АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ	L, ММ
72506	6	100	72520	20	230
72507	7	110	72521	21	246
72508	8	121	72522	22	261
72509	9	130	72523	23	268
72510	10	140	72524	24	286
72511	11	152	72525	25	286
72512	12	161	72526	26	295
72513	13	172	72527	27	320
72514	14	182	72528	28	320
72515	15	194	72530	30	350
72516	16	202	72532	32	370
72517	17	212	72534	34	385
72518	18	221	72536	36	408
72519	19	230			

S7225

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ 12ГР 25ПР

МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР, ММ	ВЕС
CR-V	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32	5.17 кг



КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ

АРТ	Р-Р, ММ	L, ММ	УПАКОВКА	АРТ	Р-Р, ММ	L, ММ	УПАКОВКА
72108	8	142	10/400	72120	20	244	10/80
72109	9	153	10/300	72121	21	244	10/80
72110	10	158	10/300	72122	22	251	10/60
72111	11	166	10/250	72123	23	273	10/40
72112	12	173	10/200	72124	24	273	10/40
72113	13	181	10/200	72125	25	273	10/40
72114	14	194	10/150	72126	26	330	10/40
72115	15	200	10/150	72127	27	330	10/40
72116	16	214	10/100	72128	28	330	10/40
72117	17	214	10/100	72130	30	345	10/30
72118	18	235	10/100	72132	32	375	10/30
72119	19	235	10/100				

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ С ПОДВИЖНОЙ ГОЛОВКОЙ

АРТ	Р-Р, ММ	L, ММ	УПАКОВКА	АРТ	Р-Р, ММ	L, ММ	УПАКОВКА
72408	8	150	10/300	72420	20	295	10/60
72409	9	150	10/300	72421	21	295	10/60
72410	10	164	10/250	72422	22	295	10/60
72411	11	164	10/200	72423	23	315	10/40
72412	12	185	10/150	72424	24	315	10/40
72413	13	185	10/150	72425	25	315	10/40
72414	14	208	10/120	72426	26	320	10/40
72415	15	208	10/120	72427	27	320	10/40
72416	16	225	10/100	72428	28	320	10/40
72417	17	225	10/100	72429	29	345	10/30
72418	18	257	10/80	72430	30	345	10/30
72419	19	257	10/80	72432	32	390	10/20

КЛЮЧ РАЗРЕЗНОЙ

АРТ	РАЗМЕР, ММ	АРТ	РАЗМЕР, ММ
7950810	8 × 10	7951214	12 × 14
7951113	11 × 13	7951719	17 × 19

S70306

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ИЗОГНУТЫХ 45° 6ПР

• 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19.

CR-V



S73207

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫЙ ЭКСТРАДЛИННЫХ 7ПР

• 8×10, 11×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×21, 22×24.

CR-V



S70107

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ПРЯМЫХ 7ПР

• 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×18, 17×1.

CR-V



S71705

НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ УДАРНЫХ СУПЕРТОНКИХ 5ПР

• 6 × 8/7 × 9,10 × 12/11 × 13,14 × 16/15 × 17,18 × 20/19 × 21,22 × 24/23 × 27.



НАСАДКА РОЖКОВАЯ ДЛЯ ДИНАМОМЕТР. КЛЮЧА

АРТ	■	Р-Р, ММ	УПАКОВКА	АРТ	■	Р-Р, ММ	УПАКОВКА
709107	9 × 12	7	200	714113	14 × 18	13	120
709108	9 × 12	8	200	714114	14 × 18	14	120
709109	9 × 12	9	200	714115	14 × 18	15	120
709110	9 × 12	10	200	714116	14 × 18	16	120
709111	9 × 12	11	160	714117	14 × 18	17	120
709112	9 × 12	12	160	714118	14 × 18	18	120
709113	9 × 12	13	160	714119	14 × 18	19	120
709114	9 × 12	14	160	714120	14 × 18	20	100
709115	9 × 12	15	120	714121	14 × 18	21	100
709116	9 × 12	16	120	714122	14 × 18	22	100
709117	9 × 12	17	120	714123	14 × 18	23	100
709118	9 × 12	18	120	714124	14 × 18	24	100
709119	9 × 12	19	120	714125	14 × 18	25	100
709122	9 × 12	22	100	714126	14 × 18	26	80
709124	9 × 12	24	100	714127	14 × 18	27	80

НАСАДКА НАКИДНАЯ ДЛЯ ДИНАМОМЕТР. КЛЮЧА

АРТ	■	Р-Р, ММ	УПАКОВКА	АРТ	■	Р-Р, ММ	УПАКОВКА
709207	9 × 12	7	200	714215	14 × 18	15	120
709208	9 × 12	8	200	714216	14 × 18	16	120
709209	9 × 12	9	200	714217	14 × 18	17	120
709210	9 × 12	10	200	714218	14 × 18	18	120
709211	9 × 12	11	160	714219	14 × 18	19	120
709212	9 × 12	12	160	714220	14 × 18	20	100
709213	9 × 12	13	160	714221	14 × 18	21	100
709214	9 × 12	14	160	714222	14 × 18	22	100
709215	9 × 12	15	120	714223	14 × 18	23	100
709216	9 × 12	16	120	714224	14 × 18	24	100
709217	9 × 12	17	120	714225	14 × 18	25	100
709218	9 × 12	18	120	714226	14 × 18	26	80
709219	9 × 12	19	120	714227	14 × 18	27	80
709222	9 × 12	22	100	714228	14 × 18	28	80
709224	9 × 12	24	100	714229	14 × 18	29	80
714213	14 × 18	13	120	714230	14 × 18	30	80
714214	14 × 18	14	120	714232	14 × 18	32	80

S70907

НАБОР КЛЮЧЕЙ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ 3/8" 7ПР

- 24,25,27,28,30,32,36мм.

CR-V

S79313

НАБОР КЛЮЧЕЙ РАЗРЕЗНЫХ ОДНОСТОРОННИХ 1/2" 13ПР

- 1/2"
- 11шт сменный ключ для конусной гайки: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32мм;
- 1шт 1/2" × 380мм вороток;
- 1шт 1/2" × 125мм удлинитель.

CR-V

S73012

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ 3/8" 12ПР

CR-V

- Материал: 42CR-MO
- Твердость: HRC45-48
- Ключи 10шт: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19мм;
- Адаптер-переходник 2шт: 1/2"(М)×3/8"(F); 1/4"(М)×3/8"(F)

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ

АРТ	РАЗМЕР	Л, ММ	КОЛ-ВО ЗУБЦОВ
29101	1/4"	154	72
39101	3/8"	206	72
49101	1/2"	261	72

89803

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1"

МАТЕРИАЛ	КОЛ-ВО ЗУБЦОВ	ПОСАДОЧНЫЙ КВАДРАТ	Л, ММ	ВЕС	РАЗМЕР, ММ
CR-V	24	1"	655	3.75кг	690 × 240 × 180

ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ

АРТ	Л, ММ
7710	250
7720	500

ВОРОТОК 1/2" ШАРНИРНЫЙ

Материал: CR-V.



АРТ	РАЗМЕР	Л, ММ
4815	1/2"	375
4818	1/2"	450
4824	1/2"	600
4830	1/2"	750





КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

АРТ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР, ММ	Л, ММ	ДИАПАЗ. ЗАХВАТА	ВЕС
78510	CR-V	250	255	0-30ММ	0.41кг
78512	CR-V	300	300	0-37,5ММ	0.64кг



7020

УДЛИНИТЕЛЬ ГАЕЧНОГО КЛЮЧА 1/2" 340ММ

Благодаря конструкции удлинителя он может прилагать большее усилие при затягивании или ослаблении болтов, что особенно подходит для случаев, когда пространство ограничено или требуется больший крутящий момент, что повышает функциональность и гибкость ключа. Подходит для: рожковых, двусторонних, торцевых, разводных ключей и т. д.

МАТЕРИАЛ
сталь 45



7022

УДЛИНИТЕЛЬ ГАЕЧНОГО КЛЮЧА 1/2" 385ММ

Благодаря конструкции удлинителя он может прилагать большее усилие при затягивании или ослаблении болтов, что особенно подходит для случаев, когда пространство ограничено или требуется больший крутящий момент, что повышает функциональность и гибкость ключа. Подходит для: рожковых, двусторонних, торцевых, разводных ключей и т. д.

МАТЕРИАЛ	Л	ВЕС
сталь 45	385мм	0.51кг



7081

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ L-500ММ

МАТЕРИАЛ	Ø	ВЕС	РАЗМЕР, ММ
CR-V	250мм	1.70кг	17,19,21,23



7082

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ 1/2" КРЕСТООБРАЗНЫЙ L-500ММ


МАТЕРИАЛ	Ø	ВЕС	РАЗМЕР, ММ
CR-V	250мм	1.70кг	1/2,17,19,21



7083

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ С РЕЗИНОВЫМИ РУКОЯТКАМИ L-500ММ


МАТЕРИАЛ	Ø	ВЕС	РАЗМЕР,ММ
CR-V	250мм	1.70кг	17,19,21,23



S7027

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ ЭКСТРА ДЛИННЫХ С ШАРНИРОМ 27ПР

- ключи 2шт: 14,19мм;
- головки 8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22мм, E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E22
- адаптеры 4шт:
10x19мм (магнитный)
1/4"x19мм
3/8"x19мм
1/2"x19мм



МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	ВЕС
CR-V	485 × 105 × 60мм	1.61кг

S7015

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ ЭКСТРА ДЛИННЫХ С ШАРНИРОМ 15ПР

- ключи 2шт: 14,19мм;
- головки 13шт: 8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,24мм



МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	ВЕС
CR-V	490 × 80 × 70мм	1.30кг

S7016

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ЭКСТРА ДЛИННЫХ 15ПР

- ключи 2шт: 14,19мм;
- головки 13шт: 8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,24мм



МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	ВЕС
CR-V	490 × 80 × 70мм	1.31кг



S7911

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 14X18ММ 1/2" 11ПР
С НАБОРОМ РОЖКОВЫХ НАСАДОК 475ММ

Вес: 1.17кг Размер кейса: 620 × 355 × 50мм

- Размер интерфейса: 14x18
- Длина ключа: 475 мм
- Вес ключа: 1,17 кг
- Диапазон крутящего момента: 40-220 Nm
- Точность: ±3%
- Вес брутто: 4,23 кг
- Состав:
- 1 шт. динамометрический ключ 14x18 40-220 Nm,
- 2 шт. насадка рожковая: 14x18; 1/2"; 9 шт: 13,14,15,17,18,19,21,22,24 мм



S7908

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 14X18ММ 3/8" 8ПР
С НАБОРОМ РОЖКОВЫХ НАСАДОК 475ММ

Вес: 0.8кг Размер кейса: 620 × 355 × 50мм

- Размер интерфейса: 14x18
- Длина ключа: 475 мм
- Вес ключа: 0,90 кг
- Диапазон крутящего момента: 20-120 Nm
- Точность: ±3%
- Вес брутто: 3,79 кг
- Состав:
- 1 шт. динамометрический ключ 9x12 20-120 Nm
- 2 шт. Насадка рожковая: 9x12; 3/8"; 6 шт: 10,12,13,14,17,19 мм




S7910

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 9X12ММ 1/4" 10ПР
С НАБОРОМ РОЖКОВЫХ НАСАДОК 240ММ

Вес: 0.23кг

- Размер интерфейса: 9x12
- Длина ключа: 240 мм
- Вес ключа: 0,23 кг
- Диапазон крутящего момента: 5-25 Nm
- Точность: ±3%
- Вес брутто: 1,50 кг
- Состав:
- 1 шт. динамометрический ключ 9x12 5-25 Nm
- 2 шт. Насадка рожковая: 9x12; 1/4"; 8 шт: 7,8,9,10,11,12,13,14 мм



КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ С БЫСТРОЙ ФИКСАЦИЕЙ

АРТ	ПОС. КВАДРАТ	МИН.-МАКС. УСИЛИЕ	L, MM	ВЕС, ГР
29802	1/4"	1-6Nm	195	260
29801	1/4"	5-25Nm	240	320
39801	3/8"	10-60Nm	295	460
39802	3/8"	20-120Nm	410	900
49803	1/2"	40-220Nm	500	1200
49805	1/2"	60-330Nm	560	1300
69801	3/4"	140-700Nm	1077	6620

3/4" КЛЮЧ ДИНАМОМЕТР. С БЫСТРОЙ ФИКСАЦИЕЙ (150-800NM)

АРТ	ПОСАДОЧНЫЙ КВАДРАТ	МИН.-МАКС. УСИЛИЕ	L, MM	ВЕС, ГР
69802	3/4"	150-800Nm	1200	5900

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ


АРТ	ПОСАДОЧНЫЙ КВАДРАТ	МИН.-МАКС. УСИЛИЕ	L, MM	ВЕС, ГР
49821	1/2"	28-210Nm	465	1270

S7906

НАБОР КЛЮЧЕЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ И УДЛИНИТЕЛЕЙ 6ПР
1/4", 3/8", 1/2"

ВЕС: 3.00кг РАЗМЕР: 441 × 170 × 60мм

- динамометрический ключ 1/4" 2-22 Nm;
- удлинитель 1/4": 100 мм;
- динамометрический ключ 3/8" 5-45 Nm;
- удлинитель 3/8": 150 мм;
- динамометрический ключ 1/2" 10-170 Nm;
- удлинитель 1/2": 125 мм



S7993

НАБОР КЛЮЧЕЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ 3ПР 1/4", 3/8", 1/2"

- Посадочный квадрат 1/4", диапазон крутящего момента 5-25 Nm, длина L-275мм
- Посадочный квадрат 3/8", диапазон крутящего момента 19-110 Nm, длина L-375мм
- Посадочный квадрат 1/2", диапазон крутящего момента 28-210 Nm, длина L-470мм

РАЗМЕР	ВЕС
585 × 150 × 80мм	3.3кг

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ

АРТ	ПОСАДОЧНЫЙ КВАДРАТ	МИН.-МАКС. УСИЛИЕ	L, MM	ВЕС, ГР
29842	1/4"	5-25Nm	250	400
39841	3/8"	10-50Nm	310	540
39842	3/8"	20-100Nm	410	1100
49841	1/2"	20-100Nm	420	1120
49843	1/2"	50-350Nm	550	1390
69841	3/4"	100-600Nm	1000	4800
69842	3/4"	150-800Nm	1200	5900
69843	3/4"	200-1000Nm	1200	5900





7704

НАБОР КЛЮЧЕЙ 6-ГР Г-ОБРАЗНЫХ 10ПР

- Материал: легированная сталь 6150
- Состав: 1,5,2,2,5,3,4,5,5,5,6,8,10мм.

10
ШТ




7701

НАБОР КЛЮЧЕЙ 6-ГР Г-ОБРАЗНЫХ 7ПР

- Материал: легированная сталь 6150
- Состав: 1,5,2,2,5,3,4,5,6мм.

7
ШТ




7702

НАБОР КЛЮЧЕЙ Г-ОБРАЗНЫХ 6-ГР ДЛИННЫХ С ШАРОМ 9ПР

- Материал: легированная сталь 6150
- Состав: Н1,5, Н2, Н2,5, Н3, Н4, Н5, Н6, Н8, Н10

9
ШТ



7703

НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX Г-ОБРАЗНЫХ ДЛИННЫХ 9ПР

- Материал: легированная сталь 6150
- Состав: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50

9
ШТ

КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ УДАРНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ

АРТ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	L	ВЕС
70380	45#	80мм	345мм	3.2кг
70350	45#	50мм	255мм	1.16кг
70327	45#	27мм	180мм	0.34кг
70365	45#	65мм	295мм	1.90кг
70395	45#	95мм	370мм	4.87кг
70375	45#	75мм	320мм	2.56кг
70355	45#	55мм	262мм	1.42кг
70324	45#	24мм	165мм	0.24кг
70332	45#	32мм	190мм	0.41кг
70336	45#	36мм	205мм	0.57кг
70346	45#	46мм	238мм	0.96кг
70390	45#	90мм	370мм	4.36кг
70341	45#	41мм	230мм	0.77кг
70311	45#	110мм	435мм	7.65кг
70360	45#	60мм	270мм	1.58кг
70370	45#	70мм	320мм	2.30кг
70330	45#	30мм	190мм	0.42кг
70385	45#	85мм	345мм	3.64кг

КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ УДАРНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ

АРТ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	L	ВЕС
70685	45#	85мм	395мм	5.60кг
70690	45#	90мм	395мм	6.36кг
70680	45#	80мм	395мм	5.48кг
70646	45#	46мм	250мм	1.20кг
70660	45#	60мм	315мм	2.56кг
70665	45#	65мм	335мм	3.10кг
70655	45#	55мм	295мм	1.94кг
70675	45#	75мм	365мм	3.95кг
70636	45#	36мм	210мм	0.66кг
70695	45#	95мм	395мм	6.54кг



7905**ПЛОСКОГУБЦЫ 7" 180MM**

- Материал: 55# сталь
- Ширина губок: 8мм
- Общая длина: 180мм

БОКОРЕЗЫ

АРТ	РАЗМЕР, ММ	
7206	175	6шт
7207		
7208		

7116**ТОНКОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ 6"**

- Длина: 150мм
- Материал: CR-V

7118**ТОНКОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ 8"**

- Длина: 200мм
- Материал: CR-V

7127**ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ 7"**

- Длина: 175мм
- Материал: CR-V.

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

АРТ	РАЗМЕР, ММ	УПАКОВКА
7306	150	6шт
7307	175	6шт
7308	200	6шт

7408**КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПРЯМЫЕ 8"****Вес: 0.23кг**

- Материал: CR-V
- Длина: 200мм
- Максимальное открытие: 71,74мм

7711**КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ 10"****Вес: 0.33кг**

- Материал: CR-V
- Максимальное открытие: 47 мм
- Регулировка позиций: 6
- Общая длина: 250 мм
- Вес: 0,33 кг

7510**ЗАЖИМ ГЕЙФЕРНЫЙ С ПОЛУКРУГЛЫМ ЗАХВАТОМ Ø60MM L-250MM****Вес: 0.52кг**

- Материал продукта: CR-V

7607**СЪЕМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ (ИЗОГНУТЫЙ 90°)**


- Материал: 45 # сталь
- Длина: 180мм
- Диаметр захвата: 65мм
- Угол захвата: 90 °
- Вес: 0.217кг

7807**ЩИПЦЫ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ ГУБКАМИ L-270MM**

- Материал: 45 # сталь
- Общая длина: 270мм
- Длина рукоятки: 103мм
- Ø захвата: 17мм
- Размер: 310 × 63 × 85мм
- Вес: 0.28кг

7111**ПЛОСКОГУБЦЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С ДВОЙНЫМ ШАРНИРНЫМ МЕХАНИЗМОМ**

- Материал: 45 # сталь
- Общая длина: 340мм
- Угол захвата: 45 °
- Размер: 390 × 100 × 120мм
- Вес: 0.39кг



13914

ШКАЛА ДОВОРОТНАЯ С МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ И ЗАЖИМОМ 1/2"

Вес: 0.35кг

- Посадочный квадрат: 1/2"
- Высота основания измерителя: 50 мм
- Общая длина с зажимной головкой: 545 мм
- Общая длина с магнитной всасывающей головкой: 439 мм
- Диапазон измерения: 0-360 градусов (каждые 2 градуса продвижения)



13915

ШКАЛА ДОВОРОТНАЯ 1/2"

Вес: 0.15кг

- Посадочный квадрат: 1/2"
- Высота основания измерителя: 50 мм
- Диапазон измерения: 0-360 градусов (каждые 2 градуса в положение)
- Размер стержня L-типа: 52x100 мм



СЪЕМНИК МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА ДВУХЗАХВАТНЫЙ 1/2"

АРТ	ДИАПАЗОН ЗАХВАТА(ММ)	ПОСАДОЧНЫЙ КВАДРАТ
14510	60-80	1/2"
14511	80-105	1/2"



14519

НАБОР СЪЕМНИКОВ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 30ПР

Вес: 6.45кг Размер кейса: 540 × 380 × 110мм

- Для масляных фильтров фильтров 65-108мм
- Посадочный квадрат: 3/8"; 1/2"



14921

НАБОР СЪЕМНИКОВ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ VAG 6ПР

Вес: 0.87кг Размер кейса: 223 × 186 × 58мм

- Подходит для установки/снятия катушек зажигания на автомобилях VAG. Оснащен композитной Т-образной рукояткой и длинным валом, что улучшает контроль и устойчивость. Предотвращает повреждение катушки зажигания, обеспечивая более быстрый демонтаж.
- Материал: литая сталь + углеродистая сталь
- Подходит для: модели Volkswagen/Audi с рабочим объемом двигателя 1,4/1,6, 1,8/2,0, 2,3/3,2 и 3,0 литра.
- Состав:
 - № Совместимый двигатель/модели: OEM
 - A 1,4/1,4T/1,6 T10094A
 - B 2,3/3,2 T10095A
 - C 3,0 T40039
 - D 1,8T/2,0T T10166
 - E Ключ для сливной пробки масла /
 - F Инструмент для снятия разъема жгута проводов /

1024

НАБОР КРЮЧКОВ 4 ПР (45°,90°,135°,180°)

Вес: 0.15кг Размер кейса: 230 × 140 × 180мм

- Используется для снятия и установки сальников, уплотнительных колец и других уплотнений
- Общая длина 150 мм, длина стержня 78 мм
- Крючки: 45°,90°,135°,180°



1025

НАБОР КРЮЧКОВ 6 ПР (45°,90°,135°,180°)

Вес: 0.24кг Размер кейса: 330 × 150 × 170мм

- Используется для снятия и установки сальников, уплотнительных колец и других уплотнений
- Общая длина 240 мм, длина стержня 89 мм
- Крючки: 45°,90°,135°,180°



14541

СЪЕМНИК САЛЬНИКОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Вес: 0.38кг

- Общая длина: 305 мм
- Ширина от большого крючка до ручки: 32 мм
- Ширина от малого крючка до ручки: 25 мм
- Толщина крючка: 3 мм



14917

НАБОР ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ САЛЬНИКОВ Ø 28-64ММ, 22ПР

Вес: 2.01кг Размер кейса: 470 × 265 × 65мм

- Материал: сталь 45#
- Размеры уплотнения: 28-64 мм
- Состав и технические характеристики:
 - Съемник для снятия уплотнения x1
 - Кронштейн для снятия уплотнения x2
 - Адаптер верхней крышки x7
 - Распорное кольцо шкива коленчатого вала x4
 - Адаптер для установки уплотнения x7
 - Установочная перегородка x1
- НОМЕР. Наименование
 - A Рама для снятия уплотнения
 - B1/B2 Кронштейн для снятия уплотнения
 - C Адаптер верхней крышки 8 мм
 - D Адаптер верхней крышки 10 мм
 - E Адаптер верхней крышки 12 мм

- F Адаптер верхней крышки 14 мм
- G Адаптер верхней крышки 16 мм
- H Адаптер верхней крышки 18 мм
- I Адаптер верхней крышки 20 мм
- J Распорное кольцо шкива коленчатого вала 27 мм
- K Распорное кольцо шкива коленчатого вала 22 мм
- L Распорное кольцо шкива коленчатого вала 18 мм
- M Распорное кольцо шкива коленчатого вала 10 мм
- N Адаптер для установки уплотнения 64 мм
- O Адаптер для установки уплотнения 56 мм
- P Адаптер для установки уплотнения 49 мм
- Q Адаптер для установки уплотнения 46 мм
- R Адаптер для установки уплотнения 42 мм
- S Адаптер для установки уплотнения 34 мм
- T Уплотнение Монтажный адаптер 28 мм
- U-образная монтажная перегородка



14001

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СЪЕМНИК ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК 21ПР

Вес: 6.57кг Размер кейса: 382 × 280 × 180мм

- Набор инструментов для быстрой разборки разработан специально для дизельных двигателей и подходит для Bosch/Siemens/Benz/Datsun G10 и других основных моделей, инжекторы Bosch, Denso, Carter, Delphi, Cummins и т.д.. Пневматический привод с механической тяговой конструкцией, максимальное тяговое усилие 1000 Н·м, исходная мощность: 0,5-0,8 бар, корпус из углеродистой стали. Содержит 21 стандартизированный аксессуар, поддерживает быстрое переключение для адаптации к различным спецификациям инжекторной форсунки.



**14002****СЪЕМНИК ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК С ОБРАТНЫМ МОЛОТКОМ 14ПР****Вес: 8.31кг** **Размер кейса: 470 × 290 × 90мм**

- Материал: сталь 45#
- Состав:
 - Адаптер: M14*1,5 для DELPHI
 - Адаптер: M17*1 для Bosch
 - Адаптер: M20*1 для DENSO
 - Адаптер: M24*1 для Siemens
 - Адаптер: M27*1 для Siemens
- Адаптер: M27*1,0 для Dr. Injectors
- Адаптер: Lamar W/M14*1,5P
- 4 Размер втулки сопла форсунки: 25/27/29/30 мм (длина 100 мм) 6PT
- Обратный молоток: 3,9 кг
- Рукоятка: 108 мм
- Вал: 400 мм

**14221****НАБОР ДЛЯ СНЯТИЯ ШКИВОВ ГЕНЕРАТОРОВ 30ПР****Вес: 2.37кг** **Размер кейса: 315 × 250 × 65мм**

- Подходит для: Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche, Renault, Skoda, Lexus

**14922****НАБОР ДЛЯ СНЯТИЯ ТРУБКИ КОНДИЦИОНЕРА 22ПР****Вес: 0.96кг** **Размер кейса: 300 × 230 × 65мм**

- Инструмент для снятия трубок хладагента: 3/8" 9,5 мм × 1,5/8" 16 мм × 1,1/2" 13 мм × 1,3/4" 19 мм × 1шт.
- Инструмент для снятия трубок кондиционера: 7/8" 22 мм × 1,3/4" 19 мм × 1,5/8" 16 мм × 1,1/2" 13 мм × 1шт.
- 3/8" 9,5 мм × 1,5/16" 8 мм × 1,1/4" 6 мм × 1шт.
- Инструмент для снятия трубок хладагента: 7/8" 22 мм × 1,3/4" 19 мм × 1,5/8" 16 мм × 1,1/2" 13 мм × 1шт.
- 3/8" 9,5 мм × 1,5/16" 8 мм × 1шт.
- Инструмент для отсоединения обоих концов (для Ford и Mazda) 5/16" (8 мм) - 3/8" (9,5 мм) × 1шт.
- Приспособление для снятия разъема кондиционера Ford × 2шт.
- Резиновый соединитель × 2шт.
- Приспособление для снятия топливной трубки Ford × 1шт.

**7907****СЪЕМНИК КОННЕКТОРОВ (ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМОВ)**

- Материал: 45 # сталь
- Длина: 205мм
- Максимальный захват: 42мм
- Размер: 200 × 90 × 260мм
- Вес: 0.20кг

**7903****СЪЕМНИК КОННЕКТОРА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА****Вес: 0.24кг**


- Съемник коннектора топливного фильтра (BENZ, FORD, MAZDA, VW, AUDI, OPEL, FIAT, GM, BMW) с максимальным захватом 65мм быстро и аккуратно осуществит демонтаж требуемой детали.

**7904****СЪЕМНИК ПРУЖИННЫХ ХОМУТОВ С ГИБКИМ ЗАХВАТОМ****Вес: 0.52кг**


- Используется для демонтажа топливных, масляных шлангов, шлангов с охлаждающей жидкостью, фиксированных с помощью многоразовых пружинных хомутов типа Clic-R.
- Щипцы оснащены двухсторонними зажимными губками с зеркальным расположением захвата, конструкцией с гибким удлинителем, а также храповым механизмом для удержания хомута в открытом положении для более удобного снятия и установки при работе в ограниченном пространстве.

**7901****СЪЕМНИК ПЛАСТИКОВЫХ КЛИПС****Вес: 0.26кг** **Размер кейса: 320 × 130мм**

- Специальные клещи, предназначенные для снятия клипс салона, деревянных и пластиковых элементов с дверных панелей, приборных панелей и других элементов внутренней обшивки автомобиля.

**7902****СЪЕМНИК ПРУЖИННЫХ ХОМУТОВ С ФИКСАТОРОМ****Вес: 0.25кг** **Размер кейса: 268 × 96мм**

- Зажим для снятия и установки хомутов с поворотными губками позволяет работать под любым углом.

**14985****НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ХОМУТОВ И ШЛАНГОВ 9ПР****Вес: 3.19кг** **Размер кейса: 480 × 310 × 90мм**

- Материал: Высокоуглеродистая сталь
- Список продукции и характеристики:
- Название Длина продукта (мм) Длина губки/трубы (мм) Длина ручки (мм) Максимальное раскрытие (мм) Вес (кг)
- А Гибкие клещи для хомутов 210; 600; 140; 50; 0,45
- В Прямые клещи для хомутов 215; 40; 130; 55; 0,22
- С Прямые клещи для хомутов 215; 40; 130; 55; 0,22
- D Изогнутые клещи для хомутов 220; 60; 135; 60; 0,22
- E Прямые клещи для хомутов 215; 40; 130; 62; 0,22
- F Клещи для хомутов с тисками 180; 23; 95; 54; 0,23
- G Клещи для разделителя шлангов и масляных линий 200; 65; 95; 40; 0,2
- H Двусторонняя отвертка 145; -; 83; -; 0,04
- I Мини-крючок 190; -; 88; -; 0,07

**14958****НАБОР СЪЕМНИКОВ ПОВОДКОВ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 6ПР****Вес: 1.73кг** **Размер кейса: 275 × 215 × 60мм**

- Универсальный набор для демонтажа поводков стеклоочистителя.
- Подходит для: VW, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Honda и другие модели поводков стеклоочистителей.
- Материал: 40CR+45# сталь



**14303****НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ МУФТЫ 7-СКОРОСТНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ DSG (VW, AUDI)**

Вес: 5.39кг Размер кейса: 310 × 210 × 110мм

- Подходит для: VW Golf (2004-), Golf (2005-) с 7-ступенчатой коробкой передач (code 0AM), Audi A3 (2004) с 7-ступенчатой коробкой передач (code 0AM), Skoda 2004- с 7-ступенчатой коробкой передач (code 0AM), Touareg 2004 с 7-ступенчатой коробкой передач (code 0AM).
- Материал: 45# сталь

**14307****НАБОР ДЛЯ РАЗБОРКИ КОРПУСА ДВОЙНОГО СЦЕПЛЕНИЯ (PORSCHE 718, CAYENNE, PDK)**

Вес: 8.16кг Размер кейса: 420 × 210 × 80мм

- Подходит для: Porsche PDK с двойным сцеплением, так же подходит для задней крышки 718.
- Материал: 45# сталь

**14312****НАБОР ДЛЯ РАЗБОРКИ КОРПУСА ДВОЙНОГО СЦЕПЛЕНИЯ**

Вес: 5.80кг Размер кейса: 380 × 280 × 75мм

- Материал: 45# сталь
- Подходит для: Buick, Chevrolet, Geely, Chery, BYD, Roewe, Hyundai, Kia, Ford, и т.д.

**14320****НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЯ 17ПР**

Вес: 1.04кг Размер кейса: 220 × 120 × 52мм

- Материал: сталь 45#
- Диапазон размеров: 11 мм–24,9 мм
- Подходит для: Audi, Citroen, Fiat Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Land Rover, Saab, Vauxhall, Volkswagen, Volvo и т. д.
- Состав: 8 шт. направляющих втулок, 8 шт. центрирующих втулок, 1 шт. позиционирующая соединительная планка

- Характеристики:
размер направляющей втулки (А*В*Н)
1#: 12,4 мм*10,6 мм*20 мм 2#: 15,0 мм*12,3 мм*20 мм
3#: 15,2 мм*13,3 мм*20 мм 4#: 15,9 мм*14,7 мм*20 мм
5#: 17,9 мм*15,4 мм*20 мм 6#: 18,9 мм*16,8 мм*20 мм
7#: 19,9 мм*18,3 мм*20 мм 8#: 21,8 мм*19,8 мм*20 мм
размер центрирующей втулки (А*В*Н)
1#: 17,1 мм*14,5 мм*32 мм 2#: 18,0 мм*15,5 мм*32 мм
3#: 21,2 мм*17,0 мм*32 мм 4#: 22,0 мм*18,7 мм*32 мм
5#: 23,0 мм*20,2 мм*32 мм 6#: 25,1 мм*21,7 мм*32 мм
7#: 26,1 мм*22,2 мм*32 мм 8#: 28,1 мм*24,2 мм*32 мм

**14321****НАБОР ДЛЯ РАЗБОРКИ И УСТАНОВКИ DSG DCT DPS6 С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ**

Вес: 10.65кг Размер кейса: 490 × 353 × 84мм

- Подходит для: 6- и 7-ступенчатых сухих коробок передач с двойным сцеплением и блокировкой/разблокировкой
- Материал: 45# сталь

**14402****НАБОР ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ОТКАЧКИ ВОЗДУХА И ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ**

Вес: 1.15кг Размер кейса: 285 × 230 × 68мм

- Диапазон измерения давления: -30-0cmHg/-76~-10inHg
- манометр
- металлический блок
- коническая резиновая головка
- шланг 1,5 × 74 см
- резиновый кольцевой соединитель

14406**НАБОР ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 18ПР**

Вес: 2.80кг Размер кейса: 410 × 340 × 115мм

- Материал: нейлон
- Диапазон: 0-2,5 бар/0-200 °C
- Подходит для: Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Fiat и большинство других моделей

**14407****НАБОР ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 28ПР**

Вес: 5.00кг Размер кейса: 520 × 425 × 120мм

- Диапазон: 0-2,5 бар/0-200 °C
- Подходит для: Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Volvo, Tesla, Porsche 718, BYD Rangoon и большинство других моделей
- Насос;
- колпачки 3-5; 6-22;
- уплотнительное кольцо;
- конический адаптер;
- воздушный шланг (Ø8x12x750 мм);
- шланг для охлаждающей жидкости (1500 мм)

**14401****НАБОР ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 34ПР**

Вес: 4.92кг Размер кейса: 570 × 450 × 120мм

- Проверка герметичности водяного бака, заправка антифриза вакуумным насосом с отрицательным давлением.
- Диапазон глубокого слива антифриза: 0–2,5 бар, 0–200 °C.
- Подходит для: Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Fiat и большинством других.

**14410****НАБОР ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 44ПР**

Вес: 6.39кг Размер кейса: 560 × 445 × 125мм

- Шланг L-200 мм.
- Диапазон давления: 0-35 PSI (0-2,5 БАР)
- Диапазон температур: 0-200°C.

**14714****НАБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ**

Вес: 0.80кг Размер кейса: 270 × 220 × 85мм

- Используется для проверки автомобильных компонентов с вакуумным приводом, включая распределитель опережения зажигания, нагревателя и пластины механических устройств, клапанов PCV и EGR, крышки фар и регулятора замены, устройства для откачки тормозной жидкости, замены тормозной жидкости в автомобилях/мотоциклах.
- Диапазон давления: -30-0inHg/-760-0mmHg
- Емкость: 120 мл



**14713****ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ СИСТЕМ 22ПР****Вес: 1.40кг** **Размер кейса: 350 × 271 × 78мм**

- Насос двойного назначения, подходит для сифонирования, фильтрации, пипетирования, проверки утечек и других применений.
- Диапазон измерения давления: положительное давление: -40PSI/0-3Bar. отрицательное давление: 0-20PSI/0-1Bar

**14712****ТЕСТЕР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В НАБОРЕ С РЕЗЬБОВЫМИ АДАПТЕРАМИ 12ПР****Вес: 1.00кг** **Размер кейса: 272 × 215 × 60мм**

- Диапазон испытаний: 0-500 фунтов на квадратный дюйм/0-35 бар.
- Материал: медь, резина.
- Состав: 11 шт.: медный разъем, 1 шт.: манометр.

**14716****КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТО С АДАПТЕРАМИ 15ПР****Вес: 2.10кг** **Размер кейса: 380 × 275 × 80мм**

- Диапазон манометра: 0-1000 фунтов на квадратный дюйм/0-70 бар
- Состав: 8 шт.: адаптер для электрической вилки, 6 шт.: адаптер для впрыска масла, 3-дюймовый микрометр, винтовой адаптер (M18x1,5, 160 мм)
- Характеристики адаптера нагревательной свечи: M10X1,91 мм/M10X1,119 мм/M10x1,25,135 мм/M22X1,5,118 мм/M10X1,113 мм/M8X1,102 мм/M10x1,83 мм/M10x1,25,67 мм/M12x1,25,51 мм
- Характеристики адаптера инжектора: M24x1,5,88 мм/M22x1,5,75 мм/M24x2,63 мм/M20x1,5,75 мм

**14722****КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С НАБОРОМ АДАПТЕРОВ****Вес: 1.27кг** **Размер кейса: 280 × 210 × 75мм**

- Ford 1/8-27(NPT)X1
- Volkswagen, Audi, Skoda
- Volkswagen, Audi, Porsche
- Volkswagen, Audi, mini (M10X1.0)
- Volkswagen, Audi с трансмиссией DSG (M24X1.5)
- Volkswagen, Audi... с коробкой передач CVT (M22X1.5)
- VW, Audi, Skoda (M18X1.5)
- Mercedes-Benz (M12X1.5)
- VW, Audi, Skoda (M30x1.5)
- Volvo 5/16-24 (UNF)
- Toyota, Lexus (M18X1.5)
- Nissan Unlimited (M8X1.0)
- ATF (VW Passat)
- Манометр

**14723****НАБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА С АДАПТЕРАМИ 24ПР****Вес: 2.10кг** **Размер кейса: 380 × 275 × 80мм**

- Диапазон испытаний: 0-150 фунтов на квадратный дюйм/0-1000 кПа.
- Температура рабочей среды: -40°C-55°C.
- Материал: медь + резина.
- Состав: быстроразъемное соединение, разъем манометра масла, тройник, горловое кольцо, резиновое кольцо.
- Технические характеристики разъема: M10 * 1,0, M12 * 1,5, M12 * 1,75, M14 * 1,5, M16 * 1,5, M18 * 1,5, NPT1/4, NPT1/8, NPT3/8.

14724**ТЕСТЕР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В НАБОРЕ С РЕЗЬБОВЫМИ АДАПТЕРАМИ 13ПР****Вес: 1.30кг** **Размер кейса: 325 × 260 × 65мм**

- Давление в шланге: 3000PSI
- Длина шланга: 120 см
- Материал фитинга: медь, железо, резина
- Состав: 10шт: адаптеры (R1/8 DIN2999, 1/8"x27 NPT, 1/4"x18 NPT, 3/8"x20 UNF, 1/2"x20 UNF, M10*1.0, M12*1.5, M14*1.5, M16*1.5, M18*1.5, 90° ELBOW), медные фитинги, манометры

**14960****ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СТЯЖКИ ПРУЖИН ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЫЧАГОВ (BMW N20,N26,N55)****Вес: 2.50кг** **Размер кейса: 420 × 210 × 80мм**

- Материал: 45# сталь
- Подходит для: 135i(2011-2013), 325(2006-2006), 335i(2011-2014), 530i(2006-2007), X5 xDrive 35i (2011-2014) и т.д.

**14973****НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАЗБОРКИ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ ДВИГАТЕЛЯ (BMW V38, V48, V58)****Вес: 4.17кг** **Размер кейса: 375 × 280 × 110мм**

- Позволяет быстро снять инжектор, избегая повреждения инжектора и двигателя.
- Подходит для: BMW (с 2012 г.), MINI (с 2015 г.).
- Подходящие коды двигателей: BMW V38 (1,2 л и 1,5 л), V48 (2,0 л), V58 (3,0 л).
- OEM-аналогичные номера деталей: 2358417, 2358022

**13162****НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ И РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГРМ (BMW N12, N13, N14, N16, N18)****Вес: 3.30кг** **Размер кейса: 320 × 75 × 275мм**

- Предназначен для фиксации распределительного вала в положении верхней мертвой точки (ВМТ). Этот инструмент используется для разборки и сборки впускных и выпускных распредвалов.
- Подходит для моделей автомобилей: BMW MINI Cooper R55/R56 (2006-2009), Citroën C4 (2008-2009), C4 Picasso (2008-2009), Peugeot 207 (2006-2010), 308 (2007-2010), 3008 (2009-2012), 5008 (2009-2012).
- Применимые двигатели: BMW: N12 (1,4 л/1,6 л), N14 (1,6 л), N16, PSA: EP3 (8FS), EP3C (8F 01), EP6 (5FW), EP6C(5F 01), EP6DT(5F 04), EP6DT(5FX/5FT), EP6DTS (5FY)

**13174****НАБОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА BMW (N51,N52,N53,N54,N55)****Вес: 7.23кг** **Размер кейса: 300 × 265 × 90мм**

- Регулирует фазы газораспределения распредвалов двигателей BMW N51/N52/N53/N54/N55.
- Подходит для моделей: 130i, 135i, 325i, 523i, X5 3.0, 535i и др.
- Материал: сталь 45# + алюминиевый сплав 6061.
- Состав: (1) Фиксатор распредвала N51/N52, (2) Фиксатор распредвала N53/N54, (3) Фиксатор распредвала N55, (4) Фиксатор для замены распредвала, (5) Фиксатор распредвала, (6) Фиксатор маховика/коленвала, (7) Фиксатор маховика/коленвала, (8) Инструмент для предварительного натяжения цепи ГРМ, (9)/(9-1) Фиксатор STDC, (10) Фиксатор ГРМ: (40 мм/49 мм).



**14103****НАБОР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ГРМ (BMW V38, V48, V58) 23ПР**
Вес: 9.00кг **Размер кейса: 380 × 282 × 86мм**

- Подходит для новых и старых двигателей BMW V38 V48 V58.
- Состав: крепежный кронштейн, инструмент для фиксации впускного распредвала, инструмент для фиксации выпускного распредвала, штифт для фиксации маховика, гнездо шкива коленчатого вала, инструмент для натяжения цепи, ключ для системы VVT, вспомогательный штифт для фиксации маховика, головка для набора T60 Plum Blossom, специальный натяжитель для двигателя V48TU, гнездо распредвала, инструмент для фиксации звездочки коленчатого вала, инструмент для фиксации звездочки коленчатого вала, винты для фиксации звездочки коленчатого вала.

**14118****НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (BMW N20, N26)**
Вес: 5.20кг **Размер кейса: 380 × 300 × 80мм**

- Подходит для: двигатели BMW N20/N26
- Материал: 45# сталь

**13197****НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (MERCEDES-BENZ M654)**
Вес: 1.99кг **Размер кейса: 300 × 195 × 60мм**

- Материал: 45# steel.
- Подходит для: A Class(from 2019), B Class(from 2019), C Class(from 2018), CLA(from 2019), CLS(from 2018), E Class(from 2016), GL(from 2019), GLC Coupe(from 2019), GLE(from 2019), V-Class(from 2019), Vito(from 2019).
- Модели двигателя: 1.6L-654.916, 2.0L-654.920.

**14158****НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (CHERY)**
Вес: 3.57кг **Размер кейса: 420 × 205 × 100мм**

- Материал: 45# сталь
- Подходит для: C-Class(2002-2015), CLC-Class(2008-2012), E-Class(2002-2013) и проч.

14164**НАБОР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГРМ (MERCEDES M276)**
Вес: 1.09кг **Размер кейса: 215 × 115 × 50мм**

- Материал: 45# сталь + 6061 алюминий.

**14105****НАБОР ФИКСАТОРОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ VAG 2.5 TFSI 7ПР**
Вес: 1.80кг **Размер кейса: 299 × 199 × 65мм**

- Материал: сталь 45# порошковая металлургия
- Подходит для: Audi TT RS, RS3, RS Q3
- Состав:
 - А Инструмент для поднятого распредвала
 - В Инструмент для вращения коленчатого вала TO3003A
 - С Штифт синхронизации коленчатого вала T40069
 - D Инструмент для звездочки T40297
 - E Штифт натяжителя x3

**13154****НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ 4ПР**
Вес: 0.97кг **Размер кейса: 300 × 112 × 50мм**

- Материал: сталь 45#
- Состав:
 - А Индикатор верхней мертвой точки (ВМТ)
 - В Инструмент для выравнивания распредвала
 - С Инструмент для натяжения распредвала
 - D Фиксирующий штифт коленвала
- Подходит для: Laida 1.4/1.6, Skoda 1.4/1.6, Volkswagen EOS, POLO 1.4/1.6 (седан с двигателем POLO BBC 2002-2008 годов не применяется), Golf 1.4/1.6 (2003-2009), Golf PLUS (2005-2009), Jetta (2006-2009), Passat (2005-2009), Golf PLUS (2006-2009), Passat (2005-2009), Scirocco, Touareg, Touran (2003-2009), Audi A3 (2003-2007), Skoda: ROOMSTER2, OCTAVIA (2004-2009), FABIA II

**13168****НАБОР ФИКСАТОРОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (VAG1.6, 2.0 TDI CR) 10ПР**
Вес: 1.47кг **Размер кейса: 300 × 195 × 60мм**

- Для дизельного двигателя Volkswagen, Audi 1.6/2.0 GPM
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: Audi A3, A4, A5, A6, Q5, Volkswagen Golf Touguan, Passat, Eos, Seat.
- Код двигателя: 2.0LTCKFB, CKFC, CRBC, CRBD, CRCC, CRFA, CRFC, CRLB, CRLC, CRMB, CRVC, CSUA, CSUB, CUNB, CUPA, CKFB, CKFC, 1.6 LT CLHA, CLHB, CKKA, CRKB



13170

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ВЕС: 2.37кг Размер кейса: 380 × 205 × 65мм

- Материал: 45# сталь
- Подходит для: Audi:A4(05-16),A5(07-16),A5 Sportback(11-17),A6(04-18),A6 Allroad(06-18),A7(10-18),A8(03-14),Q5(08-17),Q7(06-15),SQ5(13-15),VW:Phaeton(04-14),Touareg(05-14)
- Код двигателя: BPP,BSG,CAMA,CAMB,CANA,CANB,CANC,CAND,CGKA,CGKB,ASB,BKN,BKSBMK,BMZ,BNG,BUG,BUN,CAPA,CARA,CASA,CASB,CASC,CASD,CATA,cclacma,ccwa,ccwb,cdta,cdtb,cduc,cdya,cdyb,cdyc,ceha,ciga,cigbcjga,cjgb,ckvb,claa,clab,clzb,ase,btb,bvn,cdsb,ccfa.

13195

НАБОР ФИКСАТОРОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ 6ШТ

ВЕС: 1.62кг Размер кейса: 380 × 240 × 60мм

- Используется для ГРМ двигателя Volkswagen EA211.
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: новая Jetta 2013 года, новая Santana, Golf 7, Bora, Teng Polo, Langhang, Golf, Jingrui, Mingrui, Audi A3 и другие модели.
- Двигатели: новый ременной двигатель EA211 (объем двигателя 1.4, 1.4T, 1.5, 1.6)
- Код двигателя: [CKAA] [CPDA] [CSRA] [DAHA] [CUCA (CNG)] и т. д.

Состав:

- Инструмент для фиксации распределительного вала (1.4T) T10494
- Инструмент для фиксации распределительного вала (1.4L, 1.5L, 1.6L) T10477
- Ключ для регулировки натяжного шкива T10499
- Инструмент для фиксации распределительной шестерни T10476
- Вспомогательный инструмент для установки шкива распределительного вала T10487
- Штифт позиционирования коленчатого вала T103400

13124

НАБОР ФИКСАТОРОВ ГРМ (VAG 1.8, 2.0, EA888) + КЛЮЧ T10355

ВЕС: 3.46кг Размер кейса: 355 × 225 × 65мм

- Подходит для: VW vehicles with first/second/third generation EA888 engines.
- Материал: 45# сталь + пластик

14104

НАБОР СЕРВИСНЫХ ГОЛОВЕК 3/8" 5ПР

ВЕС: 0.50кг Размер кейса: 130 × 104 × 50мм

- Используется при разборке клапана регулировки распредвала двигателя Volkswagen EA888.
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: автомобили Volkswagen Audi первого поколения/второго поколения/третьего поколения с двигателем EA888.
- Список продуктов: 5 шт. втулка для разборки клапана регулировки распредвала двигателя EA888

14108

36PCS VOLKSWAGEN AUDI TIMING SPECIALTY TOOL COMPREHENSIVE SET

ВЕС: 4.25кг РАЗМЕР КЕЙСА: 594 × 268 × 65мм

- Подходит для VW Audi gasoline diesel engines, for models: Audi A4,A6,A8,A11(1997-2008); VW Passat(97-04).

14106

LAND ROVER/JAGUAR/VOLVO/FORD 2.0T TIMING TOOL

ВЕС: 2.50кг Размер кейса: 300 × 199 × 65мм

- Product list: Locking Tool × 1, Camshaft Locator Plate × 1, Crankshaft Belt Alignment Tool × 1, Flywheel Clamping Tool × 1, Crankshaft Sensor Alignment Tool × 1, Crankshaft Locator Pins × 3, Insert Pins × 1.

14203

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ VOLVO 2.0T (8-СТ.ТРАНСМИССИЯ)

ВЕС: 6.37кг Размер кейса: 365 × 335 × 110мм

- Материал: сталь 45#
- Подходит для: Volvo S60 (2011-н.в.), Volvo S60L (2007-н.в.), Volvo S80 (2007-н.в.), Volvo V40 (2013-н.в.), Volvo V40,V60 Cross Country (2008-н.в.), Volvo V60 (2008-н.в.), Volvo V60 Cross Country (2008-н.в.), Volvo V70 (2008-н.в.), Volvo XC60 (2008-н.в.), Volvo XC70 (2008-н.в.), Volvo XC70 (2016)

Примечание: также применимо к моделям Link 1.5T/2.0T

- Код двигателя: B4154T2, B4154T3, B4154T4B4154T5, B4154T6, B4204T10, B4204T11B4204T12, B4204T14, B4204T15, B4204T17B4204T18, B4204T19, B4204T20, B4204T21B4204T21, B4204T23, B4204T27, B4204T28, B4204T32, B4204T35, B4204T37, B4204T38B4204T41, B4204T9, B4154T4, D4204T11, D4204T14, D4204T20, D4204T23, D4204T4D4204T5, D4204T6, D4204T8, D4204T9
- NO. OEM
A Инструмент для регулировки распредвала 9997490
B1/B2/B3 Съемник звездочки коленчатого вала 9997493
C1/C2 Опора коленчатого вала 9997495
D Инструмент для установки уплотнений 9997496
E1/E2 Инструмент для снятия звездочки распредвала 9997497

13101

НАБОР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГРМ

ВЕС: 3.84кг Размер кейса: 380 × 300 × 80мм

- Инструмент для синхронизации двигателей Ford 1.0/1.1L EcoBoost. Включает инструменты для настройки и блокировки двигателя, а также для позиционирования блока синхронизации переменного кулачка.
- Подходит для: EcoSport (2013-2020), Fiesta (2013-2020), Focus (2012-2018), Mondeo (2015-2018), B-Max (2013-2018), C-Max (2012-2018), Connect (2013-2016), Courier (2012-2016), Grand C-Max, Grand Tourneo, Connect (2013-2018), Transit Connect, Transit Courier, Tourneo Courier.
- Материал: сталь 45#

• Состав:


- A. Инструмент для регулировки впускного распредвала
- B. Инструмент для регулировки выпускного распредвала
- C. Инструмент для фиксации распредвала
- D. Инструмент для фиксации маховика
- E. Набор винтов для фиксации распредвала
- F. Стопорный штифт коленчатого вала
- G. Стопорный штифт шкива коленчатого вала
- H. Натяжной штифт

13192

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА И КОЛЕНВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ

ВЕС: 2.42кг Размер кейса: 315 × 280 × 73мм

- Используется для блокировки распредвала и коленвала при замене ремня ГРМ.
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: новый Ford Impala/Impreza 1.5; 1.6, старый Mazda6/-Ford 1.4; 1.6; 1.8; 2.0; 2.3, Pentium B70/X80 1.8&2.0&2.3




14180

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ

ВЕС: 1.49кг Размер кейса: 300 × 195 × 60мм

- Используется для замены ремня ГРМ двигателя fordwo 1.5/1.5T/1.6/1.6T (заблокируйте распредвал и коленвал, завершите работу по замене ремня двигателя)
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: Focus Fiesta 1.6, Forester/Impreza/Fiesta 1.5, Impreza/Mondeo 1.5T, Impreza/Mondeo 1.6L/1.6T Volvo 1.6T, Ford Mondeo/Old Malcom VI 1.4/1.8/2.0/2.3



14166

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА И КОЛЕНВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ

ВЕС: 0.58кг Размер кейса: 220 × 120 × 50мм

- Инструмент для установки/проверки фаз газораспределения двигателя, установки и блокировки распредвалов и коленчатых валов
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: Ford Transit (2006-2014)

13102

НАБОР ФИКСАТОРОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ

ВЕС: 1.41кг Размер кейса: 278 × 220 × 78мм

- Используется для замены ремня ГРМ 3-цилиндровых бензиновых двигателей с ременным приводом PSA 1.0 и 1.2 VTi; для проверки и установки распределительного вала и коленчатого вала в правильное верхнее упорное положение.
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: Citroen C3 III (12-15), C4 (14-15), Elysée (12-15), DS3 (12-15), Peugeot 108 (14-15), 208 (12-15), 308 (13-15), 2008 (13-15)



13190

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ

ВЕС: 0.92кг Размер кейса: 190 × 125 × 70мм

- Специально разработан для выравнивания распределительного вала и проверки ремня ГРМ двигателя на предмет старения и растяжения.
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: Citroen: Beringo (2018-), C1 (2015-2018), C3 Aircross (2016-), C4 Cactus (2014-), C5 Aircross (2019-), C-Elysee (2018-2020), DS4 (2014-2019), DS 3 (2016-) и DS7 (2018-), PEUGEOT: 208(2014-), 308(2014-), 508(2019-), 2008(2013-), 3008(2014-), 5008 (2014-), Partner(2014-) и Rifter(2018-), Opel Vauxhall: Combo-E (2018-), Corsa-F (2019-), Crossland X (2017-) и Grandland X (2017-2018).
- Код двигателя: 1.2L GDI PureTech Eb2
- Номер OEM: 0109-2B, 0109-2C, 0109-2D, 0109-6.



14129

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ

ВЕС: 3.50кг Размер кейса: 590 × 270 × 62мм

- Двигатели Citroen и Peugeot HPI (бензиновые) или HDI (дизельные) можно заменить в ремне ГРМ для правильной синхронизации двигателя
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: Дизель: 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.1 - 2.5D / TD / TDI; 1.4 - 1.6 - 2.0 - 2.2 HDI Citroen: Synergie / Evasion - Berlingo - Jumpy - C2 - C3 - C5 - Relay / Jumper Peugeot: 106 - 205 - 206 - 305 - 305 205 - 206 - 305 - 306 - 307 - 309 - 405 - 406 - 406 Coupe - 605 - 607 - 806 - 807- Express -Expert - Partner - Boxer (около 1986 г.)

14150

НАБОР ФИКСАТОРОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (1.8, 2.0, HPI, HDI CITROEN, PEUGEOT)

ВЕС: 1.50кг Размер кейса: 380 × 240 × 65мм

- Используется для Citroen, Peugeot двойной распределительный вал 16V бензиновый двигатель синхронизация
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: Citroen C4, C5 1.8/2.0 бензиновый двигатель, Sienna 2.0 16V бензиновый двигатель, Sienna Picasso 1.8/2.0 16V бензиновый двигатель, Peugeot 206, 307, 406 Coupe, 607, 806, 807
- Код двигателя: EW7J4, EW10J4/L4/5, EW10J4S, EW10D, EW12J4

• Состав:

- 1 Инструмент для натяжения
- 2 Инструмент для фиксации натяжителя
- 3 Инструмент для натяжения
- 4 Инструмент для натяжения
- 5 Инструмент для регулировки натяжителя
- 6 Штифт синхронизации
- 7 Штифт синхронизации
- 8 Штифт синхронизации
- 9 Штифт синхронизации
- 10 Штифт синхронизации
- 11 Инструмент для фиксации маховика/приводного диска
- 12 Стопорный штифт натяжителя
- 13 Инструмент для позиционирования шестерни коленчатого вала

14119

НАБОР ФИКСАТОРОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 8ПР

ВЕС: 0.93кг Размер кейса: 300 × 220 × 65мм

- Используется для блокировки и установки времени при замене ремня ГРМ.
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: Vauxhall, Volkswagen Bora, Ford, Citroen, Fiat, Peugeot и т. д. Vauxhall/Opel: Atlas G 1.7TD, Atlas G2.0 16V, Vitar 1.8 12.0 16V. Vauxhall/Opel: AT&T G1.411.6/1.8 16V, AT&T G1.611.8 16V, VEDA 1.8 12.0 16V, ZAFIRA 1.6/1.8 16V Saab: 900-9000 Vauxhall/Opel: calibra 2.5/2.5L/2.6 V6, Cavalier 2.5L V6, OMEGA B2.5/2.6/3.0/3.2 V6, SINTEA 3.0 V6, VEDA A2.5L/2.6 V6 Saab: 900-9000 Vauxhall/Opel: CALIBRA 2.5/2.5L/2.6 V6, Cavalier 2.5L V6, OMEGA B2.5/2.6/3.0/3.2 V6, SINTEA 3.0 V6, VEDA A2.5L/2.6 V6 ROVER: 251.411.611.8VC, 45 1.4/1.6/1.8/2.0, 751.8, 200V1214 16V, 216 16V/mini cooper, 218 COUPE, 414 16V, 416 16V, BRM 1.8VVC

Volkswagen: Bora 1.9TD 1.9TDI, Lupo 1.2/1.4/3.0 TD 1.4TDI, Passat 1.9TDI
Citroen: Berlingo 1.9D/Dispatch 1.9D/TD-FSO 1.9D.RELAY 1.9D/TD.DYNERGIE 1.9/2.0T.SANTIA 1.9/2.0D/TD/H-DI.XSARA 1.9/2.0D/HDI 1.9/2.0D/TD FIAT: DUCATO 2.0D.ULYSSE 1.812.0TURBO
Ford: Полный спектр дизельных автомобилей
Peugeot: 205 1.6/1.8/1.9D, 305 1.6/1.8/1.9D, 306 1.8/1.9D/TD, 309 1.6/1.9D, 405 1.6/1.9D, 406 1.9D, 605 2.0D/TD, 806 1.9TD, BOXER 1.9/2.0D/TD, EXPERT 1.9D, partner 1.9d talbot-express d, horizon d-j5d, solara d
Isuzu: 1.511.7 дизель Vauxhall/Opel 1.611.7 дизель, 1.211.411.611.812.0 ОНЧ бензин



13134

НАБОР ФИКСАТОРОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (FIAT 0.9L TWINAIR TURBO)

ВЕС: 1.05кг Размер кейса: 298 × 195 × 63мм

- Используется для Fiat, Alfa Romeo, Lancia и других 0,9-литровых бензиновых двигателей ГРМ
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: Alfa Romeo mito (2012-2018), Fiat 500/500C (2010-2018), Fiat 500/500L (2010-2017), Fiat Panda (2012-2018), Fiat Punto (2012-2018), Lancia Ypsilon (2011-2015). 2011-2015)

13151

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (RENAULT)

ВЕС: 4.47кг Размер кейса: 385 × 305 × 79мм

- Используется для двигателя Renault 1.4/1.6/1.8/2.0 16V ГРМ
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: Clio 1.2 / 1.4 Megane 2.5D/TD, Clio 1.4 / 1.6 / 1.8 16V Megane 1.4 / 1.6 / 2.0 / 16V, Clio Sport 2.0 16V R19 1.4, Clio Williams 2.0 16V R19 1.4 Eco, Espace 2.0 R19 1.8 16V, Espace 2.0 16V Rapid 1.4, Espace 2.2 TD Safrane 2.0 16V, Express 1.4 Safrane 2.2 TD, Extra 1.4 Safrane 2.5 20V, Kangoo 1.2 / 1.4 Scenic 1.4 / 1.6 / 2.0 16V, Laguna 1.6 16V Traffic 2.5D, Laguna 1.8 / 2.0 Twingo 1.2, Laguna 1.8 / 2.0 16V, Laguna 2.2 D/TD, Laguna 2.5 D/TD Обозначение двигателя: K4J, K4M, F4P, F4R
- Состав:
 - A Крепежный винт M6*30 мм
 - B Крепежный винт M8*70 мм

C Крепежный штифт маховика
D Крепежный штифт топливного насоса высокого давления
E Крепежный штифт маховика
F Крепежный штифт маховика
G Крепежный штифт распредвала
H Натяжной ключ
I Инструмент регулировки натяжения
J Инструмент регулировки натяжения
K Инструмент регулировки натяжения
L Инструмент фиксации распредвала
M Инструмент фиксации распредвала
N Инструмент для фиксации распределительного вала
O Инструмент для выравнивания звездочки распределительного вала
P Фиксирующий штифт маховика
Q Инструмент для регулировки натяжения

13193

НАБОР ФИКСАТОРОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ

ВЕС: 0.78кг Размер кейса: 235 × 190 × 53мм

- Используется для проверки и регулировки фаз газораспределения двигателя
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: Chrysler Voyager, Chrysler Grand Voyager, Jeep Grand Cherokee (2001-2008)
- Характеристики продукта: 1 установочный штифт распредвала (импорт) [OEM: VM.1052]; 1 установочный штифт распредвала (экспорт) [OEM: VM.1053]; 1 установочный штифт коленчатого вала [Подходит для: Voyager/Grand Voyager 2.5/2.8 и LDV Maxus OEM: VM.1068/VM.1089]; 1 установочный штифт коленчатого вала [Применимые модели: Voyager/Grand Voyager 2.5/2.8 и LDV Maxus OEM: VM.1068/VM.1089]; 1 установочный штифт коленчатого вала, [Подходит для: Voyager/Grand Voyager 2.5/2.8 и LDV Maxus OEM: VM.1068/VM.1089]; 1 установочный штифт коленчатого вала, [Подходит для: Jeep Cherokee 2.8 OEM: VM.1080]; 1 установочный штифт коленчатого вала, [Подходит для: Jeep Cherokee 2.5 OEM: VM.8873]; 1 установочный штифт коленчатого вала; 1 штифт уравнивающего вала; 1 регулятор натяжения




13194

НАБОР ФИКСАТОРОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ

ВЕС: 1.27кг Размер кейса: 240 × 142 × 53мм

- Используется для двигателя Renault 1.4/1.6/1.8/2.0 ГРМ
- Материал: сталь 45#
- Подходит для: Renault: Avantage, Clio, Espace, GrandEspace, KangooTrekka, Laguna Megane, Scenic RX4, Trafic II Twingo II, Vel Satis, Wind Nissan: Kubistar X76 Primastar Opel/Vauxhall: Vivaro (01-11)
- Состав:
 - 1 Инструмент для фиксации распредвала
 - 2 Фиксирующий штифт маховика
 - 3 Фиксирующий штифт маховика



13198

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (CHERY)

ВЕС: 0.91кг Размер кейса: 297 × 75 × 50мм

- Подходит для: Chery A1/A3/A5/QQ6, Tiggo, Eastar, Chery Riich II S22, Riich G5, Riich G6, Riich V5, Двигатели Chery SQR473/483/484F.
- Характеристики: инструмент для фиксации распредвала, новый штифт для установки фаз газораспределения распредвала, старый штифт для установки фаз газораспределения.



13199

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (ROEWE 350, 360, ZOTYE T600)

ВЕС: 1.02кг Размер кейса: 238 × 165 × 55мм

- Подходит для: Roewe 350, MG MG3.
- Характеристики: фиксатор блока цилиндров (2 шт.), специальный инструмент для фиксации распределительного вала (1 шт.), специальный инструмент для фиксации распределительного вала (1 шт.).



14100

НАБОР ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ РАСПРЕДВАЛА

ВЕС: 3.14кг Размер кейса: 300 × 223 × 64мм

- Подходит для: Maxus G50, Roewe RX5 I5 I6, характеристики MG Ruiteng ZS, Buick Verano, Chevrolet Cruze и другие модели.
- Характеристики: инструмент для позиционирования распредвала (2 шт.), держатель цепи ГРМ (2 шт.), установочный штифт (2 шт.), ключ для шкива коленчатого вала (1 шт.), ключ для разборки сцепления (1 шт.).





14005

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

ВЕС: 2.10кг

- Насос: 2 л.
- Рабочее давление: 40-170psi
- Воздушное соединение: 1/4"
- Диапазон температуры: -3°F~140°F
- Емкость для легкой заливки тормозного масла: 1000 куб. см.

14020

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

ВЕС: 0.62кг Размер кейса: 230 × 130 × 220мм

- Объем сливного бака: 1 л
- Длина сливной трубы: 190 см
- Впускное отверстие для воздуха: 1/4 дюйма
- Рабочее давление: 6-12 бар.

14004

ДИСПЕНСЕР РУЧНОЙ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ С КОМПЛЕКТОМ АДАПТЕРОВ

ВЕС: 4.00кг

- Емкость 7,5л
- Ford 1/8-27(NPT);
- BMW, Honda, Nissan and other GM joints;
- VW, Audi, Skoda;
- VW, Audi, Porsche;
- VW, Audi, mini (M10X1.0);
- VW, Audi with DSG gearbox (M24X1.5);
- VW, Audi with CVT gearbox (M22X1.5);
- VW, Audi, Skoda (M18X1.5);
- Mercedes-Benz (M12X1.5);
- Volkswagen, Audi, Skoda (M30x1.5);
- Honda, Hyundai Kia, etc. GM подвижная трубка 300мм;
- Volvo 5/16-24(UNF);
- Toyota, Lexus (M18X1.5);
- Nissan Unlimited (M8X1.0);
- ATF адаптер (VW Passat).

14006

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА

ВЕС: 3.30кг Размер кейса: 550 × 210 × 210мм

- Емкость: 8,5 литра.
- Рабочее давление: 90 psi.
- Производительность: 3 мин/ 5л.
- Рабочая температура: -20°C~60°C
- Шланги 1000 мм: 4,6,8,10 мм,
- Тормозной шланг 1200 мм

14007

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ

ВЕС: 4.20кг Размер кейса: 550 × 250 × 280мм

- Бак: 10л
- Трубки 4шт
- Адаптер 15шт
- Размер адаптера: Ford 1/8-27(NPT)
- Универсальный разъем для BMW, Honda, Nissan и т. д.
- Volkswagen, Audi, Skoda
- Volkswagen, Audi, Porsche
- Volkswagen, Audi, mini (M10X1.0)
- Volkswagen, Audi с коробкой передач DSG (M24X1.5)
- Volkswagen, Audi с коробкой передач CVT (M22X1.5)
- Volkswagen, Audi, Skoda (M18X1.5)
- Mercedes-Benz (M12X1.5)
- Volkswagen, Audi, Skoda (M30x1.5)
- Honda, Hyundai Kia и т. д.
- Универсальная подвижная трубка 300 мм
- Volvo 5/16-24 (UNF)X1
- Toyota, Lexus(M18X1.5)X1
- Nissan Unlimited(M8X1.0)X1
- ATF Адаптер (VW Passat)X1

14030

ЕМКОСТЬ МЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ ЗАЛИВКИ МАСЛА 1Л

- Материал: полиэтилен.
- Объем: 1 л.
- Наружный диаметр горловины масленки: 18 мм.
- Длина масленки: 210 мм.
- Высота масленки: 170 мм.
- Диаметр дна: 115 мм.
- Пылезащитная конструкция крышки усиливает герметичность, предотвращая попадание пыли в масло.

14031

ЕМКОСТЬ МЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ ЗАЛИВКИ МАСЛА 2Л

- Материал: полиэтилен.
- Вместимость: 2 л.
- Внешний диаметр горловины масленки: 18 мм.
- Длина масленки: 210 мм.
- Высота масленки: 230 мм.
- Диаметр дна: 140 мм.
- Конструкция пылезащитной крышки усиливает герметичность, предотвращая попадание пыли в масло.

14032

ЕМКОСТЬ МЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ ЗАЛИВКИ МАСЛА 3Л

- Материал: полиэтилен.
- Вместимость: 3 л.
- Внешний диаметр горловины масленки: 18 мм.
- Длина масленки: 210 мм.
- Высота масленки: 250 мм.
- Диаметр дна: 150 мм.
- Конструкция пылезащитной крышки усиливает герметичность, предотвращая попадание пыли в масло.

14033

ЕМКОСТЬ МЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ ЗАЛИВКИ МАСЛА 5Л

- Материал: полиэтилен.
- Вместимость: 5 л.
- Внешний диаметр горловины масленки: 23 мм.
- Длина масленки: 300 мм.
- Высота масленки: 270 мм.
- Диаметр дна: 190 мм.
- Конструкция пылезащитной крышки усиливает герметичность, предотвращая попадание пыли в масло.

14034

ЕМКОСТЬ МЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ ЗАЛИВКИ МАСЛА 5Л

- Материал: полиэтилен.
- Вместимость: 5 л.
- Габаритные размеры: 460 × 148 × 325 мм.
- Съемная крышка сопла.

14529

ШПРИЦ ПЛУНЖЕРНЫЙ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ/АНТИФРИЗА 500CM³

ВЕС: 0.52кг Размер кейса: 65 × 75 × 427мм

- Подходит для ремонта автомобилей при замене масла, трансмиссионного масла, гидравлического масла, тормозной жидкости, трансмиссионной жидкости и других видов заправки и откачки масла.
- Полупрозрачный корпус цилиндра, четкая.
- Емкость: 500 мл



14531

ШПРИЦ ПЛУНЖЕРНЫЙ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ/АНТИФРИЗА 200CM³

ВЕС: 0.38кг Размер кейса: 62 × 62 × 305мм

- Подходит для ремонта автомобилей при замене масла, трансмиссионного масла, гидравлического масла, тормозной жидкости, трансмиссионной жидкости и других видов заправки и откачки масла.
- Полупрозрачный корпус цилиндра, четкая.
- Емкость: 200 мл

14540

ШПРИЦ РУЧНОЙ МАСЛОЗАЛИВНОЙ 1500CM³

ВЕС: 0.93кг

- Используется для заправки моторного масла, трансмиссионного масла, гидравлической жидкости, тормозной жидкости, трансмиссионной жидкости и других масел, что обеспечивает более удобную эксплуатацию; прозрачный корпус трубки, четкая шкала для легкого контроля жидкости; внутренняя стенка имеет конструкцию с двойным резиновым кольцом, плотно прилегающую к поршню, что обеспечивает плавное заполнение и отсутствие утечки масла.
- Технические характеристики продукта: четыре адаптера, шланг для перекачки длиной 380 мм, насос объемом 1,5 л и клапан.

14535

ШПРИЦ ПЛУНЖЕРНЫЙ ДВУХШТОКОВЫЙ С ВОЗДУШНЫМ КЛАПАНОМ

ВЕС: 1.90кг РАЗМЕР КЕЙСА: 138 × 70 × 455мм

- Емкость продукта: 600 куб. см.
- Длина продукта: 430 мм.
- Диаметр продукта: 56,4 мм.
- Диапазон давления: 8000-10000 psi.
- Список продуктов: 600сс Двойной поршневой смазочный пистолет × 1, жесткая трубка × 1 (150 мм), шланг × 1 (260 мм), наконечник × 1, плоский × 1.

14536

ШПРИЦ ПЛУНЖЕРНЫЙ С ВОЗДУШНЫМ КЛАПАНОМ

ВЕС: 1.70кг Размер кейса: 135 × 60 × 390мм

- Диаметр изделия: 56,4 мм.
- Длина изделия: 430 мм.
- Емкость изделия: 600 см³.
- Диапазон давления: 8000–10000 фунтов на квадратный дюйм.
- Производительность по маслу составляет около 480 г.

94926

МОНТАЖНАЯ ОПОРА-ПОДСТАВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ РУЧНОГО ПРЕССА

ВЕС: 7.60кг

- Используется со стандартным прессом для мастерских, идеально подходит для снятия подшипников ступиц и втулок.

94721

НАБОР ЩУПОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ КОЛОДОК ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

ВЕС: 0.22кг

- Профессиональный инструмент для проверки износа тормозных колодок в неразобранном состоянии, позволяет быстро и точно определить, требуется ли замена тормозных колодок.
- Характеристики продукта: красный (2,3 мм необходимо заменить), желтый (4,5,6 мм рекомендуется заменить), зеленый (8,10,12 мм в хорошем состоянии)

94720

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УТАПЛИВАНИЯ ПОРШНЯ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

ВЕС: 1.11кг

- Используется для точной регулировки положения тормозных колодок, чтобы уменьшить ненужное трение, и в то же время избежать рывков или неравномерного ощущения при торможении; увеличенная и утолщенная лапа для большей контактной поверхности; цельное литье для большей прочности и долговечности.
- Общая длина: 245 мм
- Размер: 68x50 мм

94708

НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ 13ПР

ВЕС: 1.77кг Размер кейса: 320 × 212 × 55мм

- Используется для верхнего тормозного поршня, регулировки тормозного насоса, замены тормозных колодок и других рабочих сценариев
- Подходит для: BMW, Audi, Mercedes-Benz, Ford, Subaru и т. д.
- Материал: углеродистая сталь 45.
- Состав: верхняя часть × 12 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,F), зубчатый возвратный инструмент тормоза (RH) × 1

94709

НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 15ПР

ВЕС: 3.40кг Размер кейса: 380 × 285 × 77мм

- Используется для измерения давления в поршне тормозной системы, регулировки тормозного насоса, замены тормозных колодок и других рабочих ситуаций.
- Подходит для: BMW, Audi, Mercedes-Benz, Ford, Subaru, Buick, Land Rover, Mitsubishi, Nissan и др.
- Материал: углеродистая сталь 45 и алюминиевый сплав.
- Характеристики изделия: пневматический инструмент для возврата тормоза × 1, верхняя часть × 22 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B1, B2, B3, B4, B5, E, F, K, K1, W, M, N, O).

94713

НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ 35ПР

ВЕС: 4.22кг Размер кейса: 380 × 285 × 77мм

- Используется для верхнего тормозного поршня, регулировки тормозного насоса, замены тормозных колодок и других рабочих сценариев
- Подходит: BMW, Audi, Mercedes-Benz, Ford, Subaru, Buick, Land Rover, Mitsubishi, Nissan и т. д.
- Материал: углеродистая сталь 45
- Состав: инструмент возврата левого обратного тормоза (LH) x1, инструмент возврата правого положительного тормоза (RH) x1, верхняя часть x28, D5x1, D6x1, S6x1, S7x1, бутылка для очистки x1
- Характеристики верхней части: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12, A,B,C,D,E,F,G,J,O,P,M,N,Z,K. K1,M2





94716

НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ 22ПР

ВЕС: 2.62кг Размер кейса: 330 × 212 × 55мм

- Используется для верхнего тормозного поршня, регулировки тормозного насоса, замены тормозных колодок и других рабочих сценариев.
- Подходит для: BMW, Audi, Mercedes-Benz, Ford, Subaru, Buick, Land Rover, Mitsubishi, Nissan и т. д.
- Материал: углеродистая сталь 45 + алюминиевый сплав.
- Состав: инструмент возврата обратного тормоза левого действия (LH)x1, инструмент возврата положительного тормоза правого действия (RH)x1, верхняя часть x20 (O,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,A,N,K,K1,K2,M,F,E,O)



94225

СЪЕМНИК ВНУТРЕННИХ ПОДШИПНИКОВ 4ПР

ВЕС: 4.11кг Размер кейса: 470 × 210 × 74мм

- Используется в средах, где съемник с захватом не может быть удлинен, например, подшипники внутреннего диаметра/внутренние подшипники с глухими отверстиями/малые наружные кольца подшипников/втулки подшипников и т. д.
- Материал: сталь 45#
- Характеристики: удлиняющая рукоятка Т-типа, увеличивает количественное пространство для вытягивания молотка, так что вытягивание молотка становится более мощным



94227

НАБОР СЪЕМНИКОВ ПОДШИПНИКОВ СЕПАРАТОРНЫЙ 14ПР

- Ø Съемников: 25-50 мм; 45-75 мм
- Ø Захвата: 30-105 мм
- Длина лап: 220 мм



94301

НАБОР СЪЕМНИКОВ ШАРОВЫХ ОПОР И НАКОНЕЧНИКОВ РУЛЕВЫХ ТЯГ 5ПР

ВЕС: 4.81кг Размер кейса: 371 × 245 × 75мм

- Состав:
 - Малый съемник шаровой опоры рулевой тяги x1;
 - Большой съемник шаровой опоры рулевой тяги x1;
 - Вертикальный съемник шаровой опоры рулевой тяги x1;
 - Съемник шаровой опоры рулевой тяги с двумя подвижными захватами x1;
 - Съемник шаровой опоры рулевой тяги европейского стандарта x1;
- Характеристики малого съемника шаровой опоры рулевой тяги: фиксированное отверстие 28 мм, макс. высота подъема 55 мм.
- Характеристики большого съемника шаровой опоры рулевой тяги: фиксированное отверстие 34 мм, макс. высота подъема 60 мм.
- Вертикальный съемник шаровой головки поперечной тяги: фиксированное отверстие 19 мм, макс. высота подъема 50 мм.
- Характеристики съемника шаровой головки поперечной тяги с двумя подвижными захватами: диапазон открытия 0-130 мм, макс. высота подъема 100 мм.
- Европейский съемник шаровой головки поперечной тяги: фиксированное отверстие 22 мм, макс. высота подъема 55 мм.

94306

НАБОР ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ШАРОВЫХ ОПОР 10ПР

ВЕС: 6.90кг Размер кейса: 360 × 70 × 265мм

- Состав: С-образный зажим (внутреннее расстояние 15,8 см, внутренний диаметр 5,7 см) x1, трубка (высота 5,7 см, внутренний диаметр 6,92 см, внешний диаметр 7,6 см) x1, трубка (высота 4,5 см, внутренний диаметр 5,7 см, внешний диаметр 6,35 см) x1, трубка (высота 4,5 см, внутренний диаметр 4,5 см, внешний диаметр 5,1 см) x1, монтажная головка (высота 2,7 см, внутренний диаметр 1,5 см, внешний диаметр 7,8 см)x1, съемная головка (высота 2,8 см, внутренний диаметр 2,5 см, внешний диаметр 7,8 см)x1, монтажная чаша (высота 9,33 см, внутренний диаметр 4,45 см, внешний диаметр 5,08 см)x1, приемная чаша (высота 6,35 см, внутренний диаметр 5,08 см, внешний диаметр 5,7 см)x1, приемная чаша (высота 2,15 см, внутренний диаметр 4,77 см, 5,72 см)x1



94321

НАБОР ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ШАРОВЫХ ОПОР 25ПР

ВЕС: 12.47кг Размер кейса: 502 × 400 × 90мм

- Состав : 1 шт. С-образный зажим, 1 шт. винт, 1 шт. головка винта, 8 шт. монтажная втулка, 6 шт. разъем для разборки, 8 шт. разборная втулка
- Технические характеристики С-образного зажима: длина захвата 213 мм, длина захвата 160 мм, толщина 34,5 мм
- Размеры винта: длина 260 мм, диаметр 27,3 мм
- Размер головки винта: длина 76 мм, диаметр 15,8 мм, диаметр головки 22 мм
- Размер монтажной втулки (толщина стенки трубки 3 мм): диаметр 46,6 * высота 43,7 мм, диаметр 50,7 мм * высота 45 мм, диаметр 63 мм * диаметр 22 мм,
- размер монтажной втулки (толщина стенки трубки 3 мм) 15,8 мм, диаметр головки 22 мм
- Размер монтажной втулки (толщина стенки 3 мм): диаметр 46,6 * высота 43,7 мм, диаметр 50,7 мм * высота 45 мм, диаметр 63 мм * высота 45 мм, диаметр 76 мм * высота 55 мм, диаметр 63 мм * высота 19,5 мм, диаметр 70 мм * высота 58 мм, диаметр 76 мм * высота 58 мм. Диаметр 64,5 мм * Высота 70 мм
- Характеристики разборного соединения: 2 шт. Диаметр 77 * Толщина 27 мм, Диаметр 54 мм * Толщина 25,2 мм, Диаметр 56,5 мм * Толщина 21 мм, Диаметр 26,8 мм * Толщина 23 мм Диаметр 30,5 мм * Толщина 13 мм
- Размеры разборного корпуса: Диаметр 38 мм * Высота 65 мм, Диаметр 51 мм * Высота 93 мм, Диаметр 57 мм * Высота 61,5 мм, Диаметр 50 мм * Высота 93 мм, Диаметр 62,2 мм * Высота 52 мм, Диаметр 62,5 * Высота 48 мм, Диаметр 73 мм * Высота 86 мм, Диаметр 63 мм * Высота 91 мм



94323

НАБОР ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ШАРОВЫХ ОПОР 5ПР

ВЕС: 8.50кг Размер кейса: 360 × 90 × 250мм

- Состав:
 - С-образный зажим,
 - стержень x2: ф25*H229; ф25*H164 (верхний пруток ф21,5*ф16*H83,5)
 - диск x2: ф78*ф24,5*H286; ф78*ф12,7*H28



94324

НАБОР ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ШАРОВЫХ ОПОР 21ПР

ВЕС: 11.7кг Размер кейса: 500 x 90 x 410мм

Состав:

- 1 шт. С-образный зажим: длина захвата 213 мм, внутренняя длина захвата 160 мм, толщина 34,5 мм
- 1 шт. винт: длина 260 мм, диаметр 27,3 мм
- 1 шт. головка винта: длина 260 мм, диаметр 27,3 мм
- 7 шт. монтажная втулка: (толщина стенки 3 мм): диаметр 50,7 мм * высота 45 мм, диаметр 63 мм * высота 45 мм, диаметр 76 мм * высота 55 мм, диаметр 63 мм * высота 19,5 мм, диаметр 70 мм * высота 58 мм, диаметр 76 мм * высота 58 мм, диаметр 64,5 мм * высота 70 мм
- 5 шт. разъем для демонтажа: 2 шт. диаметр 77 * толщина 27 мм, Диаметр 54 мм*толщина 25,2 мм, Диаметр 56,5 мм*толщина 21 мм, Диаметр 26,8 мм*толщина 23 мм Толщина 23 мм
- 6 шт. демонтирующая втулка: диаметр 51 мм*высота 93 мм, диаметр 57 мм*высота 61,5 мм, диаметр 50 мм*высота 93 мм, диаметр 62,2 мм*высота 52 мм, диаметр 73 мм*высота 86 мм, диаметр 63 мм*высота 91 мм

94412

НАБОР СЪЕМНИКОВ ШАРНИРА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ 3ПР

ВЕС: 5.13кг Размер кейса: 420 x 205 x 100мм

- Снятие поперечной рулевой тяги осевого шарнира с узла рулевого колеса, подходит для снятия шарикового винта в рулевом колесе.
- Материал: сталь 45#
- Применимые модели: применимы к большинству марок легковых и коммерческих автомобилей. Ø 30-35, 34-40, 40-45мм

7021

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ 21ММ 1/2" 6-ГРАННАЯ

- Специализированный инструмент для ремонта автомобилей, разработанный для упрощения снятия полуосей или приводных валов за счет использования механического преимущества.
- Повышает эффективность и сокращает время обслуживания.
- Материал: 42CrMo

13911

СЪЕМНИК (КЛЕЩИ) ХОМУТОВ ШРУСА ЛЕНТОЧНЫХ (ЗАХВАТ 40ММ)

ВЕС: 0.81кг

- Используется для замены или снятия пылезащитного чехла шарикоподшипника транспортного средства; может использоваться с такими инструментами, как 3/8-дюймовый ключ или динамометрический ключ
- Материал: хромомолибденовая сталь CR-MO.
- Длина: 270 мм
- Максимальное открытие: 40 мм

94512

СЪЕМНИК СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ 17ПР., (VW 85ММ)

ВЕС: 8.50кг Размер кейса: 380 x 272 x 110мм

- Может использоваться на месте при замене передних ступичных подшипников.
- Подходит для: Volkswagen Touareg, T5, Transporter, Mighty Way.
- Характеристики продукта: нет необходимости демонтировать датчики ABS, чтобы снять соответствующие подшипники.
- Материал продукта: сталь 45#.

94513

СЪЕМНИК СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ 16ПР., (VW 72ММ)

ВЕС: 7.00кг Размер кейса: 333 x 244 x 90мм

- Применение: может использоваться непосредственно при замене передних ступичных подшипников.
- Особенности: не требуется разбирать датчик ABS, можно извлечь соответствующие подшипники.
- Product material: 45# steel.
- Подходит для Volkswagen Audi, New Jetta, Santana

94604

НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ, ВТУЛОК И ПОДШИП 27ПР

ВЕС: 17.4кг Размер кейса: 420 x 90 x 355мм

- Внутренний/внешний Ø втулок: 34/44, 36/46, 38/48, 40/50, 42/52, 44/54, 46/56, 48/58, 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58/68, 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72/82, 75/85, 80/90 мм.
- Винты: M10, M12, M14, M16, M18

94607

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ РЕЗИНОВЫХ ВТУЛОК 63ПР

ВЕС: 38.0кг Размер кейса: 940 x 380 x 175мм

- Используется для разборки и замены резиновых втулок автомобиля и втулок рамы и т. д.
- Характеристики продукта:
- Размер втулки: 18-74 мм
- Размер четырех центральных винтов: M10, M12, M14, M160

94608

НАБОР ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ВТУЛКИ ПОДВЕСКИ ЗАДНЕГО МОСТА (LAND ROVER) 4ПР

ВЕС: 3.42кг Размер кейса: 300 x 265 x 100мм

- Материал изделия: сталь 45# (углеродистая конструкционная сталь).
- Подходит для моделей: снятие и установка сайлентблоков нижних рычагов шасси автомобилей серии Land Rover.
- Состав: 3 чугунные втулки, 1 чугунный диск.
- Размеры чугунных втулок (внутренний диаметр/внешний диаметр/ширина): 102 x 113 x 82 мм, 81 x 120 x 7 мм, 78 x 99 x 25 мм.

94609

НАБОР ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ВТУЛОК (VW)

ВЕС: 3.23кг Размер кейса: 340 x 245 x 70мм

- Материал: сталь 45# (углеродистая конструкционная сталь).
- Область применения: исключительно для снятия и установки втулок подрамника в автомобилях серии VW.
- Состав: 1 шт. железная втулка, 2 шт. железных диска, 1 шт. основной корпус.





94610

НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ, ВТУЛОК И ПОДШИП 28ПР

ВЕС: 12.8кг Размер кейса: 420 × 355 × 90мм

- 75,77,80,85мм
- Винты: M10,M12,M14,M16 (L=350 мм)
- Втулки: (внутренний/внешний Ø): 34/44,36/46,38/48,40/50,42/52,44/54,46/56,48/58,50/60,52/62,54/64,56/66,58/68,60/70,62/72,64/74,66/76,68/78,70/80,72/82 мм (L=55 мм)



94612

НАБОР СЪЕМНИКОВ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ 31ПР

ВЕС: 12.3кг Размер кейса: 420 × 355 × 90мм

- Втулки 4 шт: 76,86,91,102 мм;
- Регулировочный винт 6шт: M12*1.5 см 3 шт. M14*1.5 см 3шт;
- шпindel (с упорным подшипником) x1,
- Диски 16шт: 50,55,59,63,66,67,71.5,73,73.5,75,77.5,81.3,83.3,88.5 мм, два универсальных диска;
- проставка (40x2 мм) 2шт;
- регулировочная гайка (32x60 мм) 1шт;
- втулка (38x42 мм) 1шт



94706

НАБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСЕВОГО СМЕЩЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ДИСКА 3ПР

ВЕС: 1.41кг Размер кейса: 280 × 240 × 78мм

- Профессиональное оборудование для определения плоскостности поверхности, биения и деформации тормозных дисков для обеспечения эффективной работы тормозной системы и безопасности вождения.
- Характеристики продукта: точное измерение, простота использования.
- Диапазон измерения: 0–10 мм.
- Цена деления: 0,01 мм.



94707

НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 4ПР

ВЕС: 2.15кг Размер кейса: 272 × 230 × 92мм

- Используется для измерения давления в верхнем тормозном поршне, регулировки тормозного насоса, замены тормозных колодок и других рабочих задач.
- Характеристики изделия: магнитная головка, верхняя часть не отваливается; нескользящая рукоятка, более удобная для работы.
- Подходит для моделей: BMW, Audi, VW, Ford, Mazda и др.
- Характеристики изделия: сменные колодки с 2 зубьями (16–32 мм), сменные колодки с 3 зубьями (11–25 мм), верхняя колодка – 1 шт., пневматический инструмент для возврата тормоза – 1 шт.ф



94901

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБРОСА И РЕГУЛИРОВКИ ШАССИ

ВЕС: 23.0кг Размер кейса: 440 × 350 × 240мм

- Подходит для позиционирования протяжного троса, регулировки шасси и других задач.
- Поддерживаемые модели: большинство моделей с 4, 5 и 6 отверстиями.

94101

СТЯЖКА ПРУЖИН УСИЛЕННАЯ (ЗАХВАТ 77-270ММ, 1Т.) 3ПР

ВЕС: 4.40кг Размер кейса: 320 × 225 × 70мм

- Максимальный ход захвата: 270 мм.
- Минимальный ход захвата: 77 мм.
- Внутренний диаметр ходового винта: ф14 мм.
- Размер шестигранной гайки основания: 19 мм (для крепления гаечного ключа).
- Диаметр верхнего штока: ф25 мм.
- Диаметр нижнего штока: ф32 мм.



94102

СТЯЖКА ПРУЖИН 330ММ 2 ПР., ШИРИНА ЗАХВАТА 20ММ

ВЕС: 3.80кг Размер кейса: 354 × 220 × 68мм

- Материал: сталь 45#.
- Способ затягивания: трещотка 1/2" или гаечный ключ 21 мм.
- Общая длина: 330 мм.
- Ширина паза: 20 мм.



94104

СТЯЖКА ПРУЖИН УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ТРЕМЯ КОМПЛЕКТАМИ ПОЛУЧАШ 8ПР

ВЕС: 14.76кг Размер кейса: 498 × 370 × 130мм

- Максимальная нагрузка на пружины амортизаторов 850 кг, подходит для BMW, Porsche, Ford, VW и других моделей.
- Комплектация: пара дисков С-типа с малыми зубьями (80–115 мм), пара дисков С-типа со средними зубьями (110–150 мм), пара дисков С-типа с большими зубьями (140–195 мм), пара компрессионных штоков (460 мм), пара Z-образных блоков и пара крепёжных винтов (4 шт.).



94113

СТЯЖКА ПРУЖИН ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ РЫЧАЖНОГО ТИПА 6ПР

ВЕС: 5.39кг Размер кейса: 360 × 273 × 80см

- Набор сменных вилочных инструментов для сжатия пружин с противоскользящим покрытием и максимальным захватом, обеспечивающий более безопасную и удобную работу при сжатии пружин амортизаторов.
- Область применения: подходит для сжатия пружин амортизаторов с А-образным рычагом.
- Описание продукта: нажимная пластина × 4 шт., телескопическое устройство для сжатия пружин × 1 шт., удлинительный стержень × 1 шт.



94114

СТЯЖКА ПРУЖИН 5ПР

ВЕС: 6.39кг Размер кейса: 450 × 300 × 90мм

- Демонтаж и замена пружины на поперечном рычаге подвески без разборки вала.
- Телескопическое устройство для сжатия пружин с противоскользящей конструкцией. Конструкция с тремя вилками также увеличивает площадь захвата.
- Применение: подходит для разборки и установки пружин амортизаторов моделей Mercedes-Benz.
- Описание изделия: нажимные пластины ×4, телескопическое устройство для сжатия пружин ×1.
- Параметры изделия: длина телескопического устройства для сжатия пружин: 120–325 мм, 2 комплекта нажимных пластин.
- Размеры соответственно: 70 × 130 мм, 90 × 150 мм.





94115

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА 58ПР

ВЕС: 7.87кг Размер кейса: 400 × 315 × 90мм

- 1 ключ двойного назначения (прямой и обратный ход), 5 амортизирующих насадок Сиденье: 10,5 × 3,5/12,5 × 3,5/14,5 × 5/14,5 × 3/14 × 2,5, 2 головки D-типа: D10/D5,
- 10 длинных шестигранных головок: 14/15/16/17/18/19/21/22/24/27 мм, 2 головки с двенадцатью углами
- Размеры головок: M10/M12, 6 головок с цветочным наконечником: T30/T35/T40/T45/T50/T60, 4
- шестигранника
- Биты: H5/6/7/8, 3 головки с одним символом: 3/3,5/4 мм, 5 шестигранников Головка: 7/8/9/10/11 мм,
- Адаптер: 1/2 × 10 мм, 3/8 × 10 мм, 9 внутренних головок с одной головкой: 4/5,2/6/6,3/7/8/9/10/12 мм,
- Разъёмная втулка из бараньего рога: длинная/короткая, 5 двенадцатигранных гаек Porsche для разборки
- Разъём: 18/19/21/22/24 мм M22 × 4,8/M15 × 3,0.



94206

НАБОР СЪЕМНИКОВ ПОЛУОСИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 18ПР

ВЕС: 7.78кг Размер кейса: 605 × 226 × 95мм

Состав:

- 1 шт. обратный молоток
- 1 шт. съёмник передней ступицы (147*102*85 мм)
- 1 шт. съёмник задней ступицы (180x120*40 мм)
- 1 шт. трехзахватный кронштейн (3-36,5)*(3-20)*16 мм
- 1 шт. двухзахватный кронштейн
- 4 шт. 4-дюймовый крюк для тяги (33 мм)
- 1 шт. съёмник кожуха подшипника (ф20*77 мм)
- 1 шт. адаптер зажима S20,5*(7/16-14)*101 мм.



94210

НАБОР ОПРАВОК ДЛЯ ВЫПРЕССОВКИ ПОДШИПНИКОВ, ВТУЛОК, САЛЬНИКОВ 52ПР

ВЕС: 7.90кг Размер кейса: 350 × 260 × 70мм

Состав:

- Втулки: 49шт (внутренний Ø12 мм) 18-65,74 мм
- Шестигранный ключ: 1шт
- Рукоятка: 1шт

94224

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ СТУПИЦЫ ГРУЗОВЫХ АВТО 7 И 8 КЛАССА

ВЕС: 4.38кг Размер кейса: 355 × 300 × 70мм

- Специально разработано для тяжёлых грузовиков. Этот инструмент предназначен для установки сальников на ступицы с глубокими тормозными барабанами без необходимости их снятия.
- Подходит для установки сальников на дорожные грузовики и прицепы 7 и 8 классов, а также на некоторые среднетоннажные грузовики.
- Материал: алюминиевый сплав 6061.
- Комплектация: отвёртка × 5, удлинитель рукоятки × 2.



1029

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ И ШРУСА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ВЕС: 1.88кг Размер кейса: 465 × 145 × 145мм

- Применимый диапазон диаметров соединителя: 20–120 мм
- Рабочее давление: 5–8 бар
- Материал: пластик, алюминиевый сплав
- Длина: 450 мм
- Этот инструмент подходит для резиновых защитных кожухов ШРУСов и рулевого управления, но не для пластиковых (ПВХ) защитных кожухов.



14981

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА РАДИОПРИЕМНИКОВ 52ПР

ВЕС: 1.23кг Размер кейса: 430 × 305 × 50мм

- Используется для неразрушающего снятия панелей аудиосистемы или хостов, установленных на автомобилях. Подходит для таких моделей, как Ford, Mercedes-Benz, BMW, VW, Audi, Fiat, Peugeot, Renault, Skoda и др.
- Материал: нержавеющая сталь.



14982

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 23ПР

ВЕС: 1.55кг Размер кейса: 440 × 250 × 70мм

- Используется для снятия старых клемм или повторной сборки жгутов проводов при замене или ремонте автомобильных электрических систем.
- Подходит для моделей: BMW, Mercedes-Benz, Opel, VW, Audi, Porsche, Jaguar, Saab, Skoda, Citroen, Chrysler, Fiat, Honda, Mazda, Renault, Toyota, Mitsubishi и других моделей.



14003

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАПРАВКИ КОНДИЦИОНЕРА 11ПР

ВЕС: 2.70кг Размер кейса: 305 × 300 × 95мм

- Профессиональный набор инструмента для пополнения или замены хладагента в автомобильной системе кондиционирования воздуха

- Состав: корпус клапана с двойным счетчиком x1, регулируемый соединитель 1 пара, ключ x1, взрывозащищенная трехцветная фторированная трубка 1,5 м 3 шт.,
- Диапазон низкого давления: -30-500 psi;
- Диапазон высокого давления: 0-800 psi;
- Хладагент: R410





14802

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

ВЕС: 0.17кг

- Мощность: 5 Вт.
- Цветовая температура: COB 7000K
- Режим высокой освещенности: 450 лм/5,5 ч.
- Режим слабой освещенности: 140 лм/12 ч.
- Режим верхней освещенности: 80 лм/20 ч.
- Источник питания: литиевая батарея 3,7 В 2000 0,3 м, интерфейс Type-C; Зарядка 3 ч.



14801

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

ВЕС: 0.09кг

Размер кейса: 72 × 65 × 49мм

- Мощность: 5 Вт.
- Цветовая температура: COB красный и белый свет 7000 К
- Режим высокой яркости: 350 лм/4 ч.
- Режим низкой яркости: 110 лм/6 ч.
- Режим постоянного красного света. Режим SOS.. режим индукции.
- Источник питания: литиевая батарея 3,7 В 1200. 0,3 м, интерфейс Type-C; зарядка 4 ч.




14805

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

ВЕС: 0.17кг

Размер кейса: 67 × 44 × 212мм

- Мощность: 10 Вт.
- Цветовая температура: COB&LED 7000k.
- Режим высокой освещенности: 1000 лм/7 ч.
- Режим слабой освещенности: 300 лм/13 ч.
- Режим верхней освещенности: 150 лм/24 ч.
- Источник питания: литиевая батарея 3,7 В 5200.
- 0,3 м, интерфейс Type-c;
- Зарядка 3,5 ч.




14803

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ, ПРОТИВОУДАРНЫЙ

ВЕС: 0.62кг

- Мощность: 210 Вт.
- Цветовая температура: COB 7000k.
- Односторонний режим: 1000 лм/7 ч.
- Двусторонний режим: 2000 лм/4 ч.
- Режим двустороннего мигания.
- Источник питания: литиевая батарея 3,7 В 8000.
- 0,3 м, интерфейс Type-c; зарядка 3ч.



14804

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ, МАГНИТНАЯ С ШАРНИРОМ

ВЕС: 0.3кг

- Вращаемая на 120 ° головка с многоугольным освещением для удовлетворения потребностей различных рабочих сцен; водонепроницаемость IP54, боязнь суровых условий; сверхтонкая головка, может входить в узкое пространство освещения; три остановки источника света; магнит.
- Мощность: 10 Вт
- Материал: ABS + алюминиевый сплав
- Цветовая температура: COB&LED 6500K
- Яркий режим: 1000 лм/6 ч
- Режим слабого освещения: 300 лм/18 ч
- Режим верхнего освещения: 120 лм/22 ч
- Источник питания: литиевая батарея 3,7 В, 4000 мАч
- Режим зарядки: интеллектуальная быстрая зарядка type-c, зарядка 3 часа



1021

ТАРЕЛКА МАГНИТНАЯ

ВЕС: 0.39кг

- Корпус чаши изготовлен из высокопрочного пластика, долговечен; широкий диапазон открывания и вместимость; подходит для хранения различных деталей; двухстороннее магнитное присосание, прочное магнитное основание; конструкция обеспечивает безопасность инструментов и деталей; магнитное основание снаружи обернуто; резиновый чехол препятствует скоплению железной стружки и не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля.
- Материал: пластик.
- Размер чаши: 150 × 122 мм (диаметр × высота).
- Диаметр магнита: 83 мм.



13902

КЕРНЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ 130ММ

ВЕС: 0.08кг

- Использование пружины в корпусе для создания ударной силы при пробивке; специальная рукоятка и захват обеспечивают удобство использования; простота эксплуатации и точность позиционирования.
- Материал: HSS (быстрорежущая сталь).
- Твёрдость наконечника: HRC58°-60°.
- Длина: 130 мм.



13903

НАБОР ВЫКОЛОТОК И ЗУБИЛ С КЕРНЕРОМ 5ПР

ВЕС: 0.33кг

- Зубило 12 × 130 мм, угловой пробойник 5 × 130 мм, пробойник 4 × 150 мм, кернер 4 × 120 мм, конический пробойник 3 × 120 мм.



13904

НАБОР ВЫКОЛОТОК 6ПР

ВЕС: 0.51кг

- Выколотки: 2x9.5x115; 3x9.5x125; 4x9.5x150; 5x9.5x165; 6x12x180; 8x12x180мм



13913**НАБОР ЗУБИЛ 4ПР**

- Материал: CR-V.
- Обработка поверхности: хромирование.
- Зубило: 12x130; 15x150; 18x175; 26x200мм

13930**НАБОР ВЫКОЛОТОК 10ПР****ВЕС: 0.73кг**

- Материал: 40CR
- Размер: 2,5x108 мм, 2,5x133 мм, 3x120 мм, 3x146 мм, 4x127 мм, 4x150 мм, 5x133 мм, 5x159 мм, 6x146 мм, 6x171 мм

13931**НАБОР ЗУБИЛ И ВЫКОЛОТОК 16ПР****ВЕС: 1.172кг**

- Материал: 40CR
- Состав:
 - 1 шт.: маркировочный шаблон
 - 2 шт.: кернер: 1/8 "X5", 3/16 "X6".
 - 3 шт.: плоское зубило: 3/8 "X5-1/2", 1/2 "X6", 5/8 "X6-1/2".
 - 5 шт.: конический пробойник: 3/32-5-1/4", 1/8 "X5-3/4", 5/32 "X6", 3/16 "X6-1/4", 1/4 "X6-3/4".
 - 5 шт.: пробойники: 3/32 "X4-1/4", 1/8 "X4-3/4", 5/32 "X5", 3/16 "X5-1/4", 1/4 "X5-3/4".

13905**НАБОР ВЫКОЛОТОК И ЗУБИЛ С КЕРНЕРОМ 5ПР****ВЕС: 0.60кг РАЗМЕР КЕЙСА: 190 × 110 × 30мм**


- Зубило: 15x12x150; 12x10x130мм
- Выколотка: 5x12x150; 5x10x130; 3x10x125мм
- Кернер: 4x10x125мм

3409**МОЛОТОК 400ГР С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ****ВЕС: 0.40кг**

- Сталь 45#.

**5712****ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ПЛАСТИКОВОЙ РУКОЯТКОЙ****ВЕС: 0.10кг**

- Материал рукоятки: ПВХ.
- Материал проволоки щётки: омеднённая проволока.
- Общая длина: 250 мм.
- Высота проволоки: 30 мм.

**5713****ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ****ВЕС: 0.11кг**

- Материал рукоятки: деревянная.
- Общая длина: 280 мм.
- Материал щётки: нержавеющая сталь.
- Количество щёток: 6 × 15 рядов.

**5714****ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ПЛАСТИКОВОЙ РУКОЯТКОЙ****ВЕС: 0.05кг**

- Материал рукоятки: полипропилен.
- Материал щётки: латунь.
- Проволока щётки: 2 × 13 рядов.
- Высота проволоки: 25 мм.

**5715****ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ПРОРЕЗИНЕННОЙ РУКОЯТКОЙ****ВЕС: 0.06кг**

- Материал рукоятки и корпуса щётки: полипропилен + термопластичная резина (ТПР).
- Материал проволоки щётки: латунь.
- Проволока щётки: 3 × 10 рядов.

**14530****УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВОРОНКА****ВЕС: 0.24кг**

- Длина трубки: 18 см
- Внешний диаметр: 12,5 см
- Общая длина: 31,5 см

**1614****ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ**

- Диапазон измерения: 6 В/12 В/24 В.
- Длина ручки: 105 мм.
- Длина провода: 700 мм.

**1615****ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ**

- Гибкая конструкция колпачка ручки не требует снятия защитного колпачка, его сложно потерять, что позволяет избежать контакта зонда с внешней средой и травмирования людей; конструкция с удлиняемым пружинным проводом повышает удобство обнаружения.
- Диапазон измерения: 6 В/12 В/24 В.
- Длина ручки: 110 мм.
- Длина провода: 3000 мм.



**94726****ТЕСТЕР ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ ЦИФРОВОЙ****ВЕС: 0.05кг**

- Диапазон измерения: 0–50 °С, подходит для масел DOT3/DOT4/DOT5.1. Можно использовать любые марки масел.
- Питание: батарейка №7 (типа AAA).
- Рабочий ток: 4–30 мА.
- Рабочее напряжение: 1–1,5 В.
- Размеры изделия: 153 мм × 30 мм × 25 мм.
- Материал: полипропилен (PP) + металлические штифты.

**94727****ТЕСТЕР ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ****ВЕС: 0.05кг**

- Диапазон измерения: 0–50 °С, подходит для масел DOT3/DOT4/DOT5.1. Можно использовать любые марки масел.
- Питание: батарейка №7 (типа AAA).
- Рабочий ток: 4–30 мА.
- Рабочее напряжение: 1–1,5 В.
- Размеры изделия: 153 мм × 30 мм × 25 мм.
- Материал: полипропилен (PP) + металлические штифты.

**14992****НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ САЛОНА 11ПР****ВЕС: 0.38кг**

- Материал: полипропилен.
- Демонтаж пластиковых деталей внутри автомобиля, таких как вентиляционные отверстия, дверные панели, рычаги переключения передач и центральная консоль.
- Материал: нейлон.
- Состав: 11 малых монтажных пластин.
- Съёмники: 38 × 200 мм, 30 × 200 мм, 30 × 190 мм, 21 × 203 мм, 28 × 175 мм, 21 × 165 мм, 23 × 197 мм, 17 × 202 мм, 23 × 197 мм, 58 × 165 × 28 мм, 55 × 155 мм.

**14993****НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ САЛОНА 19ПР****ВЕС: 0.90кг**

- Материал: нейлон
- Клещи для ламп (1 шт.), инструмент для разборки аудиосистемы Peugeot Citroen (2 шт.), внутренняя монтажная пластина (12 шт.), характеристики 8 клещей для ламп: диапазон раскрытия 0–37 мм, общая длина 240 мм.
- Состав: раскрытие головки 7 мм, ширина головки 20,5 мм, длина ручки 95 мм, общая длина 235 мм/раскрытие головки 7 мм, ширина головки 20,5 мм, длина ручки 105 мм, общая длина 310 мм.
- Съёмники: 38 × 200 мм, 30 × 200 мм, 30 × 190 мм, 21 × 203 мм, 21 × 105 мм, 55 × 155 мм, 23 × 197 мм, 17 × 202 мм, 23 × 197 мм, 28 × 175 мм, 30 × 135 × 60 мм, 58 × 165 × 28 мм.
- Размеры инструмента для разборки и сборки аудиосистемы Peugeot Citroen: 96 × 23 мм.

14994**НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ САЛОНА 27ПР****ВЕС: 0.80кг**

- Материал: полипропилен.
- Демонтаж пластиковых деталей внутри автомобиля, таких как вентиляционные отверстия, дверные панели, рычаги переключения передач и центральная консоль.
- Материал: нейлон.
- Состав: 27 монтажных пластин (толщина ручки 6 мм).

**13932****НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 5 ПР**

- Материал: PA6GF30
- Состав: малая монтировка х2, средняя монтировка х1, большая монтировка х1, плоская монтировка х1

13933**НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 6 ПР**


- Полный ассортимент продукции, включая снятие дверных панелей, панелей салона и т. д.
- Обеспечивает максимальную защиту деталей автомобиля при полном снятии.
- Материал: PA6GF30.

13934**НАБОР ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПЕРЕЖАТИЯ ШЛАНГОВ И ПАТРУБКОВ 3ПР**

- Материал: PA6GF30.
- Диапазон раскрытия: малый: 0–18 мм, средний: 0–32 мм, большой: 0–64 мм.
- Длина: малый: 157 мм, средний: 187 мм, большой: 254 мм.

14995**МАГНИТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ****ВЕС: 0.05кг**

- Максимальная нагрузка: 2,2 кг.
- Увеличенный диапазон длины: 140-630 мм.
- Диаметр головки: 13 мм.

**14996****МАГНИТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ****ВЕС: 0.09кг**

- Максимальная нагрузка: 2,2 кг.
- Увеличенный диапазон длины: 198-815 мм.
- Диаметр головки: 17 мм.

**14999****МАГНИТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ****ВЕС: 0.10кг**

- Максимальная нагрузка: 6,8 кг.
- Расширенный диапазон: 175-770 мм.
- Диаметр головки: 20 мм.

**14997****МАГНИТ ГИБКИЙ****ВЕС: 0.13кг**

- Максимальная нагрузка: 0,45 кг.
- Диаметр головки: 6 мм.
- Длина стержня: 105 мм.
- Общая длина: 510 мм.



14998

ЗАХВАТ ЦАНГОВЫЙ ГИБКИЙ

ВЕС: 0.16кг

- Общая длина: 605 мм.
- Материал: медная трубка.
- Обработка поверхности: хром.



ОТВЕРТКИ

АРТ	РАЗМЕР	ПРОФИЛЬ	АРТ	РАЗМЕР	ПРОФИЛЬ
55313	SL3.0 × 75	Slotter	55321	PH1 × 75	Phillips
55413	SL3.0 × 100	Slotter	55421	PH1 × 100	Phillips
55613	SL3.0 × 150	Slotter	55521	PH1 × 125	Phillips
55214	SL4.0 × 100	Slotter	55021	PH1 × 300	Phillips
55015	SL5.0 × 300	Slotter	55122	PH2 × 40	Phillips
55016	SL6 × 300	Slotter	55422	PH2 × 100	Phillips
55117	SL6.5 × 40	Slotter	55622	PH2 × 150	Phillips
55417	SL6.5 × 100	Slotter	55822	PH2 × 200	Phillips
55617	SL6.5 × 150	Slotter	55022	PH2 × 300	Phillips
55618	SL8.0 × 150	Slotter	55623	PH3 × 150	Phillips
55818	SL8.0 × 200	Slotter	55823	PH3 × 200	Phillips
55918	SL8.0 × 250	Slotter	55923	PH3 × 250	Phillips
55320	PH0 × 75	Phillips	55331	PZ1 × 75	Pozidrive
55620	PH0 × 150	Phillips	55431	PZ1 × 100	Pozidrive
55121	PH1 × 40	Phillips			

51113

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ С НАБОРОМ БИТ 13ПР

- Материал: S2
- Отвертка ударная
- Биты: 35мм PH1, PH2, PH3; 70мм PH2; 35мм SL4, SL5, SL6; 35мм SL9*2; 70мм SL9*1; 35мм H5, H6;
- Вес: 1.06кг

51107

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ С НАБОРОМ БИТ 7ПР

- Материал: S2.
- Биты: 35мм PH2×2, 70мм PH2×1; 35мм SL9×2, 70мм SL9×1.
- Вес: 1.00кг.

1027

НАБОР МОНТИРОВОК ИЗОГНУТЫХ 15° 4ПР

Вес: 2.00кг Размер кейса: 650 × 350 × 42мм

- Изогнутая головка, двухцветная нескользящая конструкция ручки
- 15°8 дюймов: длина 200 мм, ширина головки 11 мм, длина ручки 113 мм
- 15°12 дюймов: длина 300 мм, ширина головки 17 мм, длина ручки 125 мм
- 15°18 дюймов: длина 450 мм, ширина головки 21 мм, длина ручки 143 мм
- 15°24 дюйма: длина 600 мм, ширина головки 21 мм, длина ручки 143 мм

1028

НАБОР МОНТИРОВОК ИЗОГНУТЫХ 4ПР

Вес: 8.80кг Размер кейса: 100 × 25 × 70мм

- головка прямая: длина 919 мм, длина ручки 228 мм, ширина головки 27 мм
- головка 30 °: длина 920 мм, длина ручки 228, ширина головки 27 мм
- головка 90 °: длина 635 мм, длина ручки 228 мм, ширина головки 17 мм
- головка 45 °: длина 620 мм, длина ручки 228 мм, ширина головки 38 мм

1030

НАБОР МОНТИРОВОК 5ПР

- L: 200, 300, 400, 450, 600мм
- Материал: 45# carbon steel
- Вес: 1.52кг

S9104

НАБОР НАДФИЛЕЙ 10ПР

- Длина: 140 мм.
- Диаметр круглого стержня: 3 мм.

13919

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

- Диапазон: 0-150 мм
- Точность: 0,01 мм
- Материал: нержавеющая сталь
- Рабочее питание: батарейка-таблетка 1,5 В/3 В
- Измерение внутреннего диаметра, наружного диаметра, глубины, шага. Оснащен клавишей преобразования метрических/имперских единиц, нажмите ее, чтобы преобразовать значение из мм в дюймы.

13922

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

- Диапазон: 0-150 мм
- Точность: 0,02 мм
- Материал: углеродистая сталь
- Измерение внутреннего диаметра, внешнего диаметра, глубины, шага

8451

РУЛЕТКА 5М 19ММ

- Корпус ленты: новый ABS
- Толщина ленты: 0,11 мм (матовая отделка)
- Ширина ленты: 19 мм
- Пружина кнопки одинарного тормоза: марганцевая сталь 65

S9102


НАБОР НАПИЛЬНИКОВ РАЗНОПРОФИЛЬНЫХ 10 ПР

- Технические характеристики: плоский напильник, полукруглый напильник, круглый напильник, квадратный напильник, круглый напильник (200 мм) / напильник для придания формы (5×180×5 мм).

S9101

НАБОР НАПИЛЬНИКОВ РАЗНОПРОФИЛЬНЫХ 5 ПР

- Технические характеристики: плоский напильник, полукруглый напильник, круглый напильник, квадратный напильник, круглый напильник (200 мм).



94927

ЛЕЖАК РЕМОНТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ НА 6-ТИ КОЛЕСАХ

- Размер: 910 × 420 × 115 мм.
- Материал: полиэтилен высокой плотности (HDPE).
- Грузоподъемность: 150 кг.

94928

ЛЕЖАК РЕМОНТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ НА 6-ТИ КОЛЕСАХ

- Размеры: 1020×480×115 мм.
- Материал: полиэтилен высокой плотности (HDPE).
- Грузоподъемность: 150 кг.

14989

СТУЛ-ЛЕЖАК ТРАНСФОРМЕР ПОДКАТНОЙ НА 6-ТИ КОЛЕСАХ

ВЕС: 8.50кг РАЗМЕР КЕЙСА: 660 × 420 × 120мм

- Размеры: 1200 × 410 × 130 мм в разложенном виде; 550 × 410 × 470 мм в сложенном виде.
- Размер подушки: 240 × 410 мм.
- Максимальная нагрузка: 120 кг.

94921

ЛЕЖАК РЕМОНТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ НА 6-ТИ КОЛЕСАХ

ВЕС: 4.38кг РАЗМЕР КЕЙСА: 660 × 420 × 120мм

- Максимальная грузоподъемность: 150 кг.
- Материал: полиэтилен высокой плотности (HDPE).

S1013

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК МЕТРИЧЕСКИЙ 16ПР

ВЕС: 0.60кг Размер кейса: 237 × 112 × 20мм

- 7 метчиков: 3×0.5; 4×0.7; 5×0.8; 6×1.0; 8×1.25; 10×1.5; 12×1.75;
- 7 плашек: 3×0.5; 4×0.7; 5×0.8; 6×1.0; 8×1.25; 10×1.5; 12×1.75
- 1 держатель метчика
- 1 держатель плашки

S1014

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК МЕТРИЧЕСКИЙ 32ПР

ВЕС: 1.30кг Размер кейса: 258 × 112 × 32мм

- 21 Метчик: 3×0.5; 4×0.7; 5×0.8; 6×1.0; 8×1.25; 10×1.5; 12×1.75
- 7 Плашек: 3×0.5; 4×0.7; 5×0.8; 6×1.0; 8×1.25; 10×1.5; 12×1.75
- 1 Держатель метчика
- 1 Держатель плашки
- 1 Отвертка
- 1 Измеритель шага резьбы

S1015

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК МЕТРИЧЕСКИЙ 20ПР

ВЕС: 0.93кг Размер кейса: 247 × 151 × 24мм

- 9 Метчиков: 3×0.5; 4×0.7; 5×0.8; 6×1.0; 7×1.0; 8×1.25; 10×1.5; 12×1.75; 1/8NPT27
- 9 плашек: 3×0.5; 4×0.7; 5×0.8; 6×1.0; 7×1.0; 8×1.25; 10×1.5; 12×1.75; 1/8NPT27
- 1 держатель метчика
- 1 держатель плашки

S1016

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК МЕТРИЧЕСКИЙ 60ПР

ВЕС: 2.00кг Размер кейса: 425 × 230 × 37мм

- 11 Метчиков метрических: 3×0.5; 4×0.7; 5×0.8; 6×1.0; 7×1.0; 8×1.25; 9×1.25; 10×1.0; 10×1.5; 12×1.75; 1/8NPT27
- 16 Метчиков дюймовых: 4-40; 6-32; 8-32; 10-24; 10-32; 12-24; 1/4-20; 1/4-28; 5/16-18; 5/16-24; 3/8-16; 3/8-24; 7/16-14; 7/16-20; 1/2-13; 1/2-20
- 11 Плашек метрических: 3×0.5; 4×0.7; 5×0.8; 6×1.0; 7×1.0; 8×1.25; 9×1.25; 10×1.0; 10×1.5; 12×1.75; 1/8NPT27
- 16 плашек дюймовых: 4-40; 6-32; 8-32; 10-24; 10-32; 12-24; 1/4-20; 1/4-28; 5/16-18; 5/16-24; 3/8-16; 3/8-24; 7/16-14; 7/16-20; 1/2-13; 1/2-20
- 1 держатель метчика
- 1 держатель плашки
- 1 зажим для Т-образного метчика
- 1 отвертка
- 2 измеритель шага резьбы

S1017

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК МЕТРИЧЕСКИЙ 45ПР

ВЕС: 6.15кг Размер кейса: 405 × 315 × 60мм

- 20 Метчиков: 6×1.0; 8×1.25; 10×1.5; 12×1.75; 14×2.0; 16×2.0; 18×2.5; 20×2.5; 22×2.5; 24×3.0; 6×0.75; 8×1.0; 10×1.25; 12×1.5; 14×1.5; 16×1.5; 18×1.5; 20×1.5; 22×1.5; 24×1.5
- 20 Плашек: 6×1.0; 8×1.25; 10×1.5; 12×1.75; 14×2.0; 16×2.0; 18×2.5; 20×2.5; 22×2.5; 24×3.0; 6×0.75; 8×1.0; 10×1.25; 12×1.5; 14×1.5; 16×1.5; 18×1.5; 20×1.5; 22×1.5; 24×1.5
- 1 держатель метчика
- 1 держатель плашки
- 1 вкладыш плашки
- 1 держатель Т-образного метчика
- 1 отвертка

S1018

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК МЕТРИЧЕСКИЙ 40ПР

ВЕС: 1.27кг Размер кейса: 318 × 195 × 37мм

- 17 Метчиков: 3×0.5, 4×0.7, 5×0.8, 6×1.0, 7×1.0, 8×1.25, 10×1.5, 12×1.75, 1/8NPT27, 3×0.6, 4×0.75, 5×0.9, 6×0.75, 7×0.75, 8×1.0, 10×1.25, 12×1.5.
- 17 Плашек: 3×0.5, 4×0.7, 5×0.8, 6×1.0, 7×1.0, 8×1.25, 10×1.5, 12×1.75, 1/8NPT27, 3×0.6, 4×0.75, 5×0.9, 6×0.75, 7×0.75, 8×1.0, 10×1.25, 12×1.5..
- 1 Метчикодержатель: M3-M12,
- 1 Плашкодержатель: 25 мм O/D,
- 1 ключ для метчиков Т-типа,
- 1 отвертка,
- 1 измеритель шага резьбы.



S1020

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК МЕТРИЧЕСКИЙ 110ПР

состав:

- 70 - метчиков (по 2 шт.) M2X0.4, M3X0.5, M4X0.7, M5X0.8, M6X0.75, M6X10, M7X0.75, M7X1 .0, M8X0.75, M8X1, M8X1.25, M9X0.75, M9X1.0, M9X1.25, M10X0.75, M10X1.0, M10X1.25, M10X1.5, M11X0.75, M11X1 .0, M11X1.25M11X1 5, M12X0.75, M12X1.0, M12X1.25, M12X1.5M10X1.75, M14X1.0, M14X1.25, M14X1.5, M1 4X2.0, M16X1.0, M16X1.5, M1 6X2.0, M18X1.5;
- 35- плашек: M2X0.4, M3X0.5, M4X0.7, M5X0.8, M6X0.75, M6X10, M7X0.75, M7X1 .0, M8X0.75, M8X1, M8X1.25, M9X0.75, M9X1.0, M9X1.25, M10X0.75, M10X1.0, M10X1.25, M10X1.5, M1 1X0.75, M11X1 .0, M11X1.25M11X1 5, M12X0.75, M12X1.0, M12X1.25, M12X1.5M10X1.75, M14X1.0, M14X1.25, M14X1.5, M1 4X2.0, M16X1.0, M16X1.5, M1 6X2.0, M18X1.5;
- 2 – метчикодержатель: M3 - M12, M6 - M20;
- 2 – плашкодержатель: 25мм O/D;
- 1 – метчикодержатель Т-образный: M3 - M6

13906

НАБОР ГОЛОВОК-ЭКСТРАКТОРОВ УДАРНЫХ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ БОЛТОВ И ГАЕК 6ПР

- Конструкция с обратной резьбой специально разработана для винтов и гаек, которые трудно открутить из-за износа, проскальзывания и поломки.
- Материал: хромомолибденовая сталь
- Состав: 5шт: головки 17,19,21,22,27 мм (длина 50 мм), 1шт: сквозной стержень

13907

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ ШПИЛЬКОВЕРТОВ 4ПР

ВЕС: 0.81кг Размер кейса: 200 × 110 × 41мм

- Разработаны с глубокими отверстиями или специальными формами для соответствия резьбе винтов без головки;
- Материал: CR-V
- Состав: 6,8,10,12 мм

13908

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ В ДЛЯ РЕЗЬБЫ БОЛТОВ И ГАЕК 26ПР

ВЕС: 1.21кг Размер кейса: 240 × 160 × 49мм

- Головки: 1/4", 5/16"(8 мм), 3/8", 10 мм, 7/16"-11 мм, 1/2", 12 мм, 13 мм, 9/16-14 мм, 5/8"-16 мм, 17 мм, 11/16", 3/4"-19 мм (длина 28 мм)
- Адаптер; AD 1/4" на 3/8"(длина 66 мм)
- Экстрактор; 1#(длина 2,5-4 мм: 52 мм), 2#(длина 3-5 мм: 59 мм), 3#(длина 3-6 мм: 67 мм), 4#(длина 4-9 мм: 76 мм), 5#(6-11 мм длина: 83 мм), 6#(8-15 мм длина: 92 мм)
- Сверла: 3/32" (длина: 57 мм), 1/8" (длина: 66 мм), 5/32 (длина: 76 мм), 1/4" (длина: 102 мм), 9/32" (длина: 108 мм), 3/8 (длина: 124 мм)

13909

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ И ГАЙКОРУБОВ ДЛЯ РЕЗЬБЫ БОЛТОВ И ГАЕК 26ПР

ВЕС: 1.74кг Размер кейса: 240 × 160 × 49мм

- Головки: 1/4", 5/16"(8 мм), 3/8", 10 мм, 7/16"-11 мм, 1/2", 12 мм, 13 мм, 9/16-14 мм, 5/8"-16 мм, 17 мм, 11/16", 3/4"-19 мм (длина 28 мм)
- Экстрактор: 1#(2,5-4 мм Длина: 52 мм), 2#(3-5 мм Длина: 59 мм), 3#(3-6 мм Длина: 67 мм), 4#(4-9 мм Длина: 76 мм), 5#(6-11 мм Длина: 83 мм)
- Сверла: 3/32"(длина: 57 мм), 1/8"(длина: 66 мм), 5/32(длина: 76 мм), 1/4" (длина: 102 мм), 9/32" (длина: 108 мм)
- Гайкоруб: 12-16 мм, 16-22 мм
- Адаптер AD; 1/4" x 3/8" (длина 66 мм)

13910

НАБОР ГОЛОВОК-ЭКСТРАКТОРОВ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ БОЛТОВ И ГАЕК 13ПР

ВЕС: 0.82кг Размер кейса: 200 × 110 × 42мм

- Специальная спиральная конструкция, не скользит и не смещается, может легко снять поврежденные гайки и болты.
- Материал: хромомолибденовая сталь.
- Состав: 1/2", 12 мм, 7/16"-11 мм, 10 мм, 3/8", 5/16"-8 мм, 1/4", 3/4"-19 мм, 11/16", 17 мм, 5/8"-16 мм, 9/16-14 мм, 13 мм.

94809

ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ С РЕДУКТОРОМ

- Передаточное число1:65.
- Максимальный крутящий момент 6200 Н·м.
- Посадочный квадрат: 1".
- Размер гильзы: 32 мм.
- Длина шатуна: 300 мм.
- Применимые фургоны: грузовики длиной 4,2 м и менее (применяются передние и задние колеса).

94815

ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ С РЕДУКТОРОМ

- Посадочный квадрат: 1".
- Комплектация: силовой ключ ×1, торцевая головка ×2, балансир ×1.
- Длина ключа: 270 мм.
- Передаточное число 1:58.
- Максимальный крутящий момент: 4800 Н·м.
- Размер головки: 32 мм, 33 мм.

94816

ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ С РЕДУКТОРОМ

- Посадочный квадрат: 1".
- Комплектация: ключ-усилитель усилия ×1, торцевая головка ×2, коромысло ×1, стыковая штанга ×1.
- Длина ключа: 330 мм.
- Передаточное число: 1:78.
- Максимальный крутящий момент: 7800 Н·м.
- Характеристики торцевых головок: 32 мм, 33 мм.

94817

ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ С РЕДУКТОРОМ

- Посадочный квадрат: 1".
- Комплектация: ключ-усилитель усилия ×1, торцевая головка ×2, коромысло ×1, шарнирная тяга ×1.
- Длина ключа: 330 мм.
- Передаточное число: 1:78.
- Максимальный крутящий момент: 6800 Н·м.
- Характеристики торцевых головок: 32 мм, 33 мм.





94818

ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ С РЕДУКТОРОМ

- Посадочный квадрат: 1".
- Комплектация: ключ-усилитель усилия ×1, торцевая головка ×2, коромысло ×1, шарнирная планка ×1.
- Длина ключа: 330 мм.
- Передаточное число: 1:58.
- Максимальный крутящий момент: 5800 Н·м.
- Характеристики торцевых головок: 32 мм, 33 мм.



ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ

АРТ	РАЗМЕР	МАКС. ОТКРЫТИЕ	JAW WIDTH	THROAT DEPTH	СИЛА ЗАЖИМА
8013	3"	75MM	75MM	48MM	10KN
8014	4"	75MM	100MM	48MM	10KN
8015	5"	90MM	125MM	53MM	12KN
8016	6"	116MM	150MM	65MM	20KN
8018	8"	140MM	200MM	70MM	30KN



1026

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕЗЬБЫ БОЛТОВ, ВИНТОВ И ГАЕК

- Подходит для измерения и проверки резьбы винтов, гаек и болтов.
- Две единицы измерения — метрическая и дюймовая, просты в использовании; можно подвешивать, конструкция удобна для переноски.
- Метрические: 4MMX0.7, 5MMX0.8, 6MMX1.0, 7MMX1.0, 8MMX1.0, 8MMX1.25, 10MMX1.0, 10MMX1.25, 10MMX1.5, 12MMX1.25, 12MMX1.5, 12MMX1.75, 14MMX1.5, 14MMX2.0
- Дюймовые: 6-32 ГРУБЫЙ, 8-32 ГРУБЫЙ, 10-24 ГРУБЫЙ, 10-32 ТОНКИЙ, 1/4-20 ГРУБЫЙ, 1/4-28 ТОНКИЙ, 5/16-18 ГРУБЫЙ, 5/16-24 ТОНКИЙ, 3/8-16 ГРУБЫЙ, 3/8-24 ТОНКИЙ, 7/16-14 ГРУБЫЙ, 7/16-20тонкий, 1/2-13грубый, 1/2-20тонкий



8108

ЕМКОСТЬ ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ СЛИВА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА, 8Л

- Габариты: 510 × 380 × 130 мм.
- Вес: 0,75 кг.



8115

ЕМКОСТЬ ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ СЛИВА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА, 15Л

- Габариты: 600 × 460 × 180 мм.
- Вес: 1 кг.



ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ ПВХ АРМИРОВАННЫЙ

АРТ	РАЗМЕР	ДЛИНА	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	МАКС. ДАВЛЕНИЕ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
14014	9.5 × 15.5м	50	20Bar	60Bar	-35°C-70°C
14015	18м	50	20Bar	60Bar	-35°C-70°C
14017	15.5м	15	20Bar	60Bar	-35°C-70°C
14018	15.5м	10	20Bar	60Bar	-35°C-70°C

14012

ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ СО ШЛАНГОМ И ФИТИНГОМ-ПЕРЕХОДНИКОМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ А/М

РАЗМЕР:340 × 185мм

- 1шт: Пистолет продувочный
- 1шт: Фитинг пластиковый
- 1шт: Шланг воздушный PU 5м.



14013

ШЛАНГ ВИТОЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 8 X 12 ММ X 5М С БЫСТРОРАЗЪЕМАМИ

ВЕС: 0.38кг

- Внутренний диаметр: 8 мм.
- Внешний диаметр: 12 мм.
- Рабочая температура: -20°C-60°C.
- Длина: 5 метров.



94811

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС

ВЕС: 0.33кг

Размер кейса: 325 × 155мм

- Подходит для измерения давления в шинах и выпуска воздуха в малых и средних грузовиках, мотоциклах и легковых автомобилях.
- Показания циферблата: механические.
- Единицы измерения: бар/фунт/кв. дюйм.
- Диапазон: 0–16 бар/0–220 фунт/кв. дюйм.
- Диаметр циферблата: 75 мм, воздушный шланг.
- Длина: 365 мм.



94812

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС

ВЕС: 0.45кг

Размер кейса: 325 × 155мм

- Подходит для измерения давления в шинах легковых автомобилей и фургонов малого и среднего размера, мотоциклов и легковых автомобилей, а также для стравливания воздуха.
- Показания циферблата: гидравлический указатель, погруженный в масло.
- Единицы измерения: бары/фунты на кв. дюйм.
- Диапазон: 0–16 бар/0–220 фунты на кв. дюйм.
- Диаметр циферблата: 65 мм.
- Длина шланга: 350 мм.



94813

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ КОЛЕС

ВЕС: 0.40кг

Размер кейса: 311 × 144мм

- Подходит для измерения давления в шинах малых и средних легковых автомобилей, мотоциклов и автомобилей.
- Единицы измерения давления: четыре единицы: фунт/кв. дюйм, бар, кПа, кгс/см².
- Длина воздухопровода: 340 мм.
- Длина короткого наклонного штока двойного назначения: 137 мм.





H1051

СТОЙКА ТРАНСМИССИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 0.5Т

- Размеры: 560×550×1180 мм.
- Привод: гидравлический.
- Максимальная высота: 1880 мм.
- Минимальная высота: 1140 мм.
- Размер головки вил: 235×235 мм.
- Грузоподъемность: 500кг.



H5301

КРАН ПОДКАТНОЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3Т

- Размеры: 1900×840×1595 мм.
- Привод: гидравлический.
- Максимальное расстояние от земли до стрелы: 2,4 м.
- Вылет телескопической стрелы: 1,2–1,65 м.
- Грузоподъемность: 3000 кг.



H5201

КРАН ПОДКАТНОЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2Т

- Размеры: 1745×925×1450 мм.
- Привод: гидравлический.
- Максимальное расстояние от земли до стрелы: 2,35 м.
- Диапазон телескопирования стрелы: 1,02–1,56 м.
- Грузоподъемность: 2000 кг.



H4071

КАНТОВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ СКЛАДНОЙ 680КГ

- Размеры: 825×807,7×898 мм.
- Грузоподъемность: 680кг, поворот на 360 градусов.

H1001P

АДАПТЕР ДЛЯ СНЯТИЯ КПП, ДЛЯ СТОЙКИ ТРАНСМИССИОННОЙ

H9801P

ЦИЛИНДР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДЛИНЕННЫЙ ДЛЯ КРАНА, 8Т

- Максимальная высота: 1160 мм.
- Минимальная высота: 660 мм.
- Высота подъема: 500 мм.
- Диаметр цилиндра: 75 мм.
- Диаметр штока поршня: 30 мм.

H5052

РАМА ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 500КГ

- Грузоподъемность: 500 кг.



ПОДСТАВКА РЕМОНТНАЯ

АРТ	НАГРУЗКА	МИН. ВЫСОТА	МАКС. ВЫСОТА	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ	ВЕС, КГ
94924	6Т	386	604	240 × 270	9.50
94925	3Т	290	440	177 × 194	5.29





40101S

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ 1/2" С КОМПЛЕКТОМ ГОЛОВОК 6ПР

ВЕС: 3.71кг Размер кейса: 270 × 260 × 95мм

- 1 пневматический гайковерт.
- 3 пневматические головки (17 мм, 19 мм, 22 мм).
- 1 впускное отверстие для воздуха.
- 1 пневматическое масло.
- 1 ключ для крепления винта.
- Присоединительный квадрат: 1/2".
- Рабочее давление: 6 бар (90 фунтов на кв. дюйм).
- Максимальный крутящий момент: 1560 Н·м.
- Диапазон рабочего крутящего момента: 270–800 Н·м.
- Максимальная скорость: 8500 об/мин.
- Средний расход воздуха: 184 л/мин.
- Диаметр входного отверстия: 1/4 дюйма.
- Длина: 180 мм.



40101

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ 1/2"

ВЕС: 2.30кг Размер кейса: 195 × 193 × 78мм

- Присоединительный квадрат: 1/2".
- Рабочее давление: 6 бар (90 фунтов/кв. дюйм).
- Максимальный крутящий момент: 1560 Н·м.
- Диапазон рабочего крутящего момента: 270–800 Н·м.
- Максимальная скорость: 8500 об/мин.
- Средний расход воздуха: 184 л/мин.
- Диаметр входного отверстия: 1/4 дюйма.
- Длина: 180 мм.



40103

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ 1/2"

ВЕС: 1.85кг Размер кейса: 265 × 110 × 70мм

- Присоединительный квадрат: 1/2".
- Рабочее давление: 6 бар (90 фунтов/кв. дюйм).
- Максимальный крутящий момент: 900 Н·м.
- Максимальная скорость: 7500 об/мин.
- Средний расход воздуха: 142 л/мин.
- Диаметр входного отверстия: 3/8 дюйма.
- Длина: 99 мм.



40105

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ 1/2"

ВЕС: 2.56кг Размер кейса: 207 × 213 × 78мм

- Присоединительный квадрат: 1/2".
- Рабочее давление: 6 бар (90 фунтов на кв. дюйм).
- Максимальный крутящий момент: 1750 Н·м.
- Диапазон рабочего крутящего момента: 200–1000 Н·м.
- Максимальная скорость: 7000 об/мин.
- Средний расход воздуха: 198 л/мин.
- Диаметр входного отверстия: 1/4 дюйма.
- Длина: 195 мм.



40107

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ 1/2"

ВЕС: 1.56кг Размер кейса: 172 × 192 × 75мм

- Присоединительный квадрат: 1/2".
- Рабочее давление: 6 бар (90 фунтов/кв. дюйм).
- Максимальный крутящий момент: 745 Н·м.
- Диапазон рабочего крутящего момента: 150–500 Н·м.
- Максимальная скорость: 10000 об/мин.
- Средний расход воздуха: 142 л/мин.
- Диаметр входного отверстия: 1/4 дюйма.
- Длина: 146 мм.



40109

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ 1/2"

ВЕС: 1.28кг

- Присоединительный квадрат: 1/2".
- Рабочее давление: 6 бар (90 фунтов на кв. дюйм).
- Максимальный крутящий момент: 745 Н·м.
- Диапазон рабочего крутящего момента: 150–500 Н·м.
- Максимальная скорость: 10000 об/мин.
- Средний расход воздуха: 142 л/мин.
- Диаметр входного отверстия: 1/4 дюйма.
- Длина: 132 мм.

60101

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ 3/4"

ВЕС: 4.23кг

- Присоединительный квадрат: 3/4", 1".
- Рабочее давление: 6 бар (90 фунтов на кв. дюйм).
- Максимальный крутящий момент: 2000 Н·м.
- Максимальная скорость: 5500 об/мин.
- Средний расход воздуха: 255 л/мин.
- Диаметр входного отверстия: 1/2 дюйма.
- Длина: 228 мм.



60103

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ 3/4"

ВЕС: 2.35кг

- Присоединительный квадрат: 3/4".
- Рабочее давление: 6 бар (90 фунтов/кв. дюйм).
- Максимальный крутящий момент: 1850 Н·м.
- Максимальная скорость: 7000 об/мин.
- Средний расход воздуха: 198 л/мин.
- Диаметр входного отверстия: 1/4 дюйма.
- Длина: 201 мм.



94304

ПНЕВМОМОЛОТОК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 25ПР

ВЕС: 8.55кг Размер кейса: 445 × 310 × 115мм

- Материал: 40Cr
- Используется для снятия шаровых опор, сепараторов шариков, тормозных дисков, ослабления алюминиевых деталей, разделительных пластин, вибрации для снятия всех видов автомобильных винтов, ослабления полуосей, тормозных дисков и т. д.
- Состав:
 - 1 Пневматический молоток
 - 2 Съёмник шаровых шарниров открытого типа 18 мм
 - 3 Съёмник шаровых шарниров открытого типа 24,5 мм
 - 4 Съёмник шаровых шарниров открытого типа 29 мм
 - 5 Круглая нажимная пластина 38 мм
 - 6 Вогнутая нажимная пластина 63 мм
 - 7 Переходная втулка
 - 8 Переходная втулка
 - 9 Переходная втулка
 - 10 Переходная втулка
 - 11 Круглая нажимная пластина 74 мм
 - 12 Соединительный стержень адаптера
 - 13 Круглый пневматический соединитель
 - 14 Острая лопата
 - 15 Плоская лопата
 - 16 Плоская лопата
 - 17 Плоская лопата
 - 18 Плоская лопата
 - 19 Адаптер
 - 20 Круглый вибрационный молот
 - 21 Вогнутый молот
 - 22 Вставной штифт
 - 23 Пневматическая нажимная пластина молота
 - 24 35-миллиметровый съёмник шаровых шарниров вилочного типа с открытым концом
 - 25 42-миллиметровый съёмник шаровых шарниров вилочного типа с открытым концом



94702

ПНЕВМОМОЛОТОК С НАБОРОМ ЗУБИЛ И НАСАДОК 19ПР

ВЕС: 6.60кг Размер кейса: 390 × 290 × 78мм

- Материал: сталь 45# + 40Cr
- Состав:
 - 1 74-миллиметровая нажимная пластина
 - 2 38-миллиметровая нажимная пластина
 - 3 3 шт. 29-миллиметровых переходных гнезда
 - 4 Вставной штифт Ф4х152 мм Длина
 - 5 20-миллиметровое плоское зубило
 - 6 7-дюймовая Х 20-миллиметровая вилка шарового шарнира
 - 7 7-дюймовая Х 24-миллиметровая вилка шарового шарнира
 - 8 Коническое зубило
 - 9 12,7-миллиметровый соединитель пневматического молотка
 - 10 Инструмент для разделения выхлопной трубы 1
 - 11 Инструмент для разделения выхлопной трубы 2
 - 12 63-миллиметровая вогнутая нажимная пластина
 - 13 38,5-миллиметровая нажимная пластина пневматического молотка
 - 14 Вогнутый стержень для извлечения
 - 15 Круглый вибрационный молоток 25 мм
 - 16 Пневматический пистолет

